

Markenschirme & Zubehör
Katalog 2022



Mach Dir Deinen

SOMMER

noch schöner

Das Programm
mit dem
6-Sterne-Plus⁺





Hohe Qualität, faire Preise

Der Markenname „Schneider Schirme“ bedeutet **seit über 150 Jahren** hochwertige Materialien und ein attraktives Design bei Gestell, Bespannung und Zubehör.



Beste Rohstoffe, eigene Produktion

Dies beginnt bereits bei der Auswahl der Rohstoffe und wird in der eigenen deutschen Produktionsstätte, sowie den Produktionsstätten im (EU)-Ausland fortgesetzt.



Individuell und top in Form

Individuelle Schirmgestaltungen sind bereits ab 1 Stück möglich, jedoch auch Stückzahlen von mehreren tausend Schirmen stellen für uns kein Problem dar.



Hohe Präsenz, kurze Lieferzeiten

Überwachte Importe, sowie moderne und große Produktions- und Lagerflächen garantieren eine optimale Warenversorgung.



Komplettsortiment für jeden Anspruch

Egal ob Standard-, Groß-, Gastro- oder Profi-Schirm, kleine oder große Stückzahlen, einfarbig oder bedruckt, mit Schneider Schirme haben Sie den idealen Partner.



Werbestarke Displays am POS

Mit Verkaufsdiskontrollen für Sonnenschirme, Zubehör und Schirmständer unterstützen wir Sie bei der Präsentation der Schirme vor Ort.



Ihr-Plus⁺

Wirkungsvoller UV-Schutz

Schneider Schirme schützen wirkungsvoll vor UV-Strahlen. Das bestätigen ausführliche Testreihen nach der australisch-neuseeländischen Norm AS/NZS4399 oder nach UV-Standard 801:



Unsere Sonne schenkt uns nicht nur Licht, Wärme und Behaglichkeit, sondern auch gefährliche Strahlungen: UVA, UVB und UVC. Diese für die Haut gefährlichen Strahlungen werden zum größten Teil von der Ozonschicht in der Stratosphäre absorbiert. Die Ozonschicht ist aber in den letzten 20 Jahren immer durchlässiger geworden, das heißt, immer mehr der für die Haut schädlichen Strahlung kommt auf der Erde an.



Bis zu Lichtschutzfaktor 80

Der Lichtschutzfaktor sagt aus, um wieviel mal länger Sie sich im Freien aufhalten können, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen als ohne Schutz. Schneider Schirme wurden bis zu Lichtschutzfaktor 80 bewertet. Bitte beachten Sie, dass dieser Schirm Sie nicht vor den indirekten UV-Strahlen, welche zum Beispiel von einer Hauswand, einer Glasfassade oder einer Wasseroberfläche reflektiert werden, schützen kann. Wir empfehlen Ihnen daher zusätzlich die Verwendung von Sonnenschutzcremes.

Ausgezeichnete Qualität

Unterschiedliche Institutionen und Einrichtungen bestätigen uns über Jahre hinweg eine hohe Qualität unserer Produkte:

Hohenstein-Institut

Für ausgewählte Artikel lassen wir deren Qualität durch das Hohenstein-Institut überprüfen.

Stiftung Warentest

Im Mai 2010 (Ausgabe 05/2010) belegt unser Ampelschirm Rhodos den vordersten Platz mit einem Gesamtergebnis von gut (1,9).

TÜV / GS

Unsere hohe Qualität lassen wir auch gerne zertifizieren wie zum Beispiel bei unseren Gastroschirmen JUMBO und QUADRO (Seiten 34-35)





SCHNEIDER
Premium



Seite 6 - 15




SCHNEIDER
Classics



Seite 16 - 49



SCHNEIDER
SUNNY



Seite 50 - 53




SCHNEIDER
Sonnensegel



Seite 54 - 59



SCHNEIDER
Zubehör



Seite 60 - 69



SCHNEIDER
Displays



Seite 70 - 71



Premium-Segment:

Attraktives Design und ergonomische Formgebung, verbunden mit modischen Farbaspekten, verleihen dem Premium-Segment ein eigenes Gesicht!



Monaco
(Seite 12)



Stabiles
Schirmgestell



Strebengelenke



Strebenenden



Kurbel

Aquila

200 cm Ø 250 cm Ø
 Art.-Nr. 753-... Art.-Nr. 754-...



PREMIUM

Bespannung:

100 % Polyester,
 ca. 220 g/m², verrottungsfest,
 wasserabstoßend imprägniert,
 mit strukturierter Oberfläche,
 mit Volant, mit Bänderfassung

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
 Stahl-Gestell,
 Metall-Knicker mit Druckknopf,
 Schieber, Drehfeststeller und
 Top 2-farbig und mit „soft-grip“,
 Stock zweiteilig 22/25 mm für Größe
 200 cm Ø, Stock zweiteilig 27/30 mm
 für Größe 250 cm Ø



Top Premium mit „soft-grip“




Schieber Premium mit „soft-grip“



Metall-Knicker
 mit Druckknopf



Drehfeststeller
 Premium mit
 „soft-grip“



- | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
|  ...-02
natur |  ...-04
goldgelb |  ...-05
terracotta |  ...-07
dunkelrot |  ...-11
grün |  ...-14
silbergrau |
|---|--|--|---|---|--|

ca.
200 cm Ø



ca.
250 cm Ø



Aquila

225 x 120 cm 265 x 150 cm

Art.-Nr. 755-..

Art.-Nr. 756-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit strukturierter Oberfläche,
mit Volant, mit Bandedfassung

Gestell:

anthrazit pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Schieber, Drehfeststeller und
Top 2-farbig und mit „soft-grip“,
Stock zweiteilig 27/30 mm
Streben aus stabilem Fiberglas



Top Premium mit „soft-grip“




Streben aus stabilem Fiberglas



Metall-Knicker
mit Druckknopf



Drehfeststeller
Premium mit
„soft-grip“



	...-02 natur		...-04 goldgelb		...-05 terracotta		...-07 dunkelrot		...-11 grün		...-14 silbergrau
755-02		755-04		755-05		755-07		755-11		755-14	
ca. 225 x 120 cm											
756-02		756-04		756-05		756-07		756-11		756-14	
ca. 265 x 150 cm											

Metis

350 cm Ø

Art.-Nr. 663-..



Fiberglas-
gestell
in Holzoptik

PREMIUM

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

Fiberglasgestell mit Holzoptik,
einteiliger Stock 48 mm Ø,
Streben 20 x 29 mm,
hochwertiger Seilzug





Stabile Konstruktionen



Einzel gelagerte Streben



Doppelter Seilzug



663-02
natur



663-11
grün

ca.
350 cm Ø



Gemini

360 cm Ø

Art.-Nr. 644-..

 **SCHNEIDER**
Premium




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabweisend imprägniert,
ohne Volant,
mit strukturierter Oberfläche,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
mit feiner Linienstruktur,
zweiteiliger Stock 48 mm Ø,
Streben 14 x 24 mm, Kurbel,
alle Komponenten
in zweifarbigem Design



Abschlussstop



Großer air-vent (Luftauslass)



Stabiler Schieber

Kurbel Premium



644-02
natur



644-07
dunkelrot



644-15
anthrazit

ca.
360 cm Ø



PREMIUM

Monaco

350 cm Ø
Art.-Nr. 775-15



PREMIUM

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 280 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht, ohne Volant,
mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle mit Reißver-
schluss und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
zweiteiliger Stock 48 mm Ø,
Streben 17 x 25 mm,
Kurbelöffnung



Stabiles Schirmgestell




Strebengelenke



Strebenenden



Kurbel



775-15
granitgrau

ca.
350 cm Ø



Monaco

300 x 300 cm

Art.-Nr. 776-15





Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 280 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht, ohne Volant,
mit air-vent, abnehmbar für
Handwäsche, inkl. lichtun-
durchlässiger Schutzhülle mit
Reißverschluss und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Streben 17 x 25 mm,
einteiliger Stock 55 x 86 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 - 63



Stabiles Schirmgestell



Strebengelenke



Im Griffteil inte-
grierte Kurbel-
mechanik

Massives Dreh-
gelenk mit
Fußpedal



776-15
granitgrau

ca.
300 x 300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



PREMIUM

Bermuda

350 cm Ø

Art.-Nr. 733-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
hoch lichtecht,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell, Kopfgelenk,
Griffteil und Krone aus Alu-Druckguss,
Streben ca. 26 x 18 mm, einteiliger Stock
ca. 55 x 86 mm, inkl. Plattenständer
für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)



Stabile Schirmaufhängung



Drehbar gelagertes Schirmdach





Griffteil zum Öffnen, Neigen und Kippen

Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar,
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes,
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 - 63



733-02
natur



733-06
rot



733-15
anthrazit

ca.
350 cm Ø



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Premium Schutzhüllen



Art.-Nr.
321-00

Art.-Nr.
322-00

Art.-Nr.
323-00

Art.-Nr.
324-00

PREMIUM-Schutzhüllen

Hochwertige Schirm-Schutzhülle für Ihre PREMIUM-Sonnenschirme.

Aus strapazierfähigem, wasserdichtem und lichtundurchlässigem Polyester-Spezialgewebe. Die Zugkordel mit Stopper ermöglicht es, die Schutzhülle unten zu schließen, damit Insekten und Mäuse sich nicht einnisten können (außer 321-00).

Die Größen ab 300 cm Ø zusätzlich mit Reißverschluss und teleskopierbarem Stab zum einfachen Überziehen über den geschlossenen Schirm, ohne diesen aus dem Schirmständer herausnehmen zu müssen.

Ab Größe 400 cm Ø zudem mit Lüftungsöffnung für eine bessere Luftzirkulation.


Verpackt in stabiler Tragetasche mit Reißverschluss und Trageschleufe, welche auch zur späteren Aufbewahrung genutzt werden kann.

VE: 6 Stück



PREMIUM

145 x 20/25 cm	321-00	für Schirme bis 200 cm Ø und 225 x 120 cm	
183 x 25/35 cm	322-00	für Schirme bis 300 cm Ø, mit Reißverschluss und Stab	
250 x 27/45 cm	323-00	für Schirme bis 400 cm Ø und 300 x 300 cm, mit Reißverschluss, Stab und Lüftungsöffnung	
240 x 57 cm	324-00	für Ampelschirme bis 400 cm Ø und 300 x 300 cm, mit Reißverschluss, Stab und Lüftungsöffnung	



NEU im Classics-Segment:

Schneider Schirme erfüllen hohe Ansprüche bei angemessenen Preisen. Geprüfte Materialien und standardisierte Herstellungsverfahren garantieren gleichbleibende Qualität – der Kunde dankt es uns!



Porto
(Seite 27)



Rooftop
(Seite 29)



**Rhodos
Smart**
(Seite 42)

Locarno

150 cm Ø 200 cm Ø 180 x 120 cm

Art.-Nr. 715-.. Art.-Nr. 716-.. Art.-Nr. 718-..



CLASSICS

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 160 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant,
mit Bandedfassung

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
alle Kunststoffteile anthrazitgrau,
großer Schieber mit Taste,
Drehfeststeller, Kugeltop,
Metall-Knicker mit Druckknopf,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø



Kugeltop




Großer Schieber mit Taste



Metall-Knicker
mit Druckknopf



Drehfeststeller



...-02 natur



...-74 zitrus



...-75 mandarine



...-77 rot



...-79 royalblau



...-78 apfelgrün



...-15 anthrazit

ca.
150 cm Ø



ca.
200 cm Ø



ca.
180 x 120 cm



Ibiza

200 cm Ø 240 cm Ø 180 x 120 cm

Art.-Nr. 680-.. Art.-Nr. 681-.. Art.-Nr. 682-..

SCHNEIDER
Classics

Neu
Jetzt auch in
anthrazit




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 150 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant,
mit Bandedfassung

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm Ø,
Metall-Knicker,
Unterstock mit Drehfeststeller
VE: 4 Stück pro Farbe



Top



Schieber mit Taste




Metall-Knicker

Unterstock mit Drehfeststeller



AS/NZS4399



...-02
natur



...-04
goldgelb



...-05
terracotta



...-09
blau



...-15
anthrazit

ca.
200 cm Ø



ca.
240 cm Ø



ca.
180 x 120 cm



CLASSICS

Bilbao

220 cm Ø 210 x 130 cm

Art.-Nr. 620-... Art.-Nr. 621-...



Der Trick mit dem Knick



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Gestell anthrazitgrau pulverbeschichtet



Automatik-Knicker



Kurbel


Bespannung:

100 % Polyester, ca. 180 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell mit Automatik-Knicker, Stock zweiteilig ca. 38 mm Ø, Streben ca. 12 x 18 mm, Kurbelöffnung

CLASSICS



	a)	b)	c)	d)
ca. 220 cm Ø	185 cm	112 cm	228 cm	234 cm
ca. 210 x 130 cm	188 cm	100 cm	228 cm	220 cm



ca. 220 cm Ø



ca. 210 x 130 cm



Harlem

270 cm Ø

Art.-Nr. 640-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Kugeltop




Gestell anthrazitgrau
pulverbeschichtet



Metall-Knicker



Kurbel



640-02
natur



640-75
mandarine



640-77
rot



640-78
apfelgrün



640-14
silbergrau

ca.
270 cm Ø



Orlando

270 cm Ø

Art.-Nr. 783-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Automatik-Knicker bequem...



...per Kurbel bedienen



Kurbel


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell
mit Automatik-Knicker, bequem
mit der Kurbel zu bedienen,
Kurbelgehäuse in ansprechendem
Design, Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Kugeltop

CLASSICS



783-02
natur



783-06
rot



783-14
silbergrau

ca.
270 cm Ø



Blacklight

270 cm Ø
Art.-Nr. 790-15

 **SCHNEIDER**
Classics

LED-
Lichtleisten
in den
Streben



Auch als Ampelschirm
(siehe Seite 48)

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabweisend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
LED-Lichtleisten in den Streben,
3 handelsübliche AA-Akkus im Solartop,
separater Schalter am Kurbelgehäuse,
Tiefentladeschutz,
Leuchtdauer ca. 6 Std.



Solartop




Strebengelenke und LED-Lichtleiste



Stabiler Metall-Knicker



Kurbel und Schalter



ca.
270 cm Ø



CLASSICS


Venedig

270 cm Ø

Art.-Nr. 683-..



Runde Streben und ...



... schwarze Kunststoffteile ...



... verleihen eine elegante Struktur



Kurbel


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabweisend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
runde Streben mit 16 mm Ø,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø

CLASSICS



ca.
270 cm Ø



Sevilla

270 cm Ø 240 x 140 cm

Art.-Nr. 664-.. Art.-Nr. 667-..



Neu
Jetzt auch in
rechteckig



bis zu 60 cm
höhen-
verstellbar

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell mit Push-up-Öffnung,
Streben ca. 12 x 18 mm, Metall-Knicker,
bis zu 60 cm höhenverstellbar,
Stock zweiteilig,
Oberstock ca. 38 mm Ø,
Unterstock ca. 34 mm Ø




Gestänge



Stabiler Metall-Knicker



Drehfeststeller



	a)	b)	c)	d)
ca. 270 cm Ø	200 cm	108 cm	246 cm	258 cm
ca. 240 x 140 cm	217 cm	107 cm	250 cm	250 cm



...-02
natur

664-02

ca.
270 cm Ø



...-77
rot

664-77

ca.
240 x 140 cm



...-14
silbergrau

664-14



667-77

667-14



Tunis

270 x 150 cm

Art.-Nr. 742-..



Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet optimalen Schatten



Strebengelenke



Gestell anthrazitgrau pulverbeschichtet



Automatik-Knicker

Kurbel


CLASSICS

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabweisend imprägniert,
hoch lichtecht,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Kurbelöffnung,
Automatik-Knicker



742-02
natur



742-75
mandarine



742-77
rot



742-78
apfelgrün



742-15
anthrazit

ca.
270 x 150 cm



Porto

300 x 200 cm

Art.-Nr. 643-..

 **SCHNEIDER**
Classics

Neu

Der Trick
mit dem
Knick



Durch einfaches
„Weiterdrehen“ der Kurbel
knickt der Schirm und
bietet optimalen Schatten



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabweisend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


silbergrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø,
Streben ca. 12 x 18 mm,
Kurbelöffnung,
Automatik-Knicker



Strebengelenke




Gestell silbergrau pulverbeschichtet



Automatik-
Knicker

Kurbel

50+
UV-Schutz
ausgezeichnet
AS/NZS4399



643-02
natur



643-77
rot



643-15
anthrazit

ca.
300 x 200 cm



Oslo


300 x 200 cm

Art.-Nr. 752-...

 **SCHNEIDER**
Classics



Gestell weiß pulverbeschichtet



Metall-Knicker



Kurbel


Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant, mit air-vent,
Bandeinfassung,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Kurbel, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø

CLASSICS



752-02
natur



752-05
terracotta



752-09
blau



752-11
grün

ca.
300 x 200 cm



Rooftop

350 cm Ø

Art.-Nr. 677-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Neu

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabweisend imprägniert,
ohne Volant,
mit großem air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
jedes Segment einzeln auf
gesamter Strebenlänge fixiert
für bestmögliche Verbindung
zum Schirmgestell,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Alu-Gestell,
Stock zweiteilig 55 mm Ø,
Streben ca. 30 x 20 mm,
Kurbelöffnung,
inkl. Plattenständer für
8 Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm
(Lieferung ohne Platten)




Großer air-vent



Fixierung auf gesamter Strebenlänge



Stabiles Stahl-Gestell



677-02
natur



677-14
silbergrau

ca.
350 cm Ø




4 000070 677028



4 000070 677141

Stabiler Schirm für windanfällige Balkone oder Dachterrassen



Malaga

300 cm Ø 300 x 200 cm
 Art.-Nr. 614-.. Art.-Nr. 615-..



Alu-Gestell
 in Holzoptik



Top



Streben und Mast in Holzoptik



Schieber in Holzoptik



Knicker (nur bei 300 x 200 cm)


Bespannung:

100 % Polyester,
 ca. 180 g/m², verrottungsfest,
 wasserabstoßend imprägniert,
 ohne Volant, mit air-vent,
 abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

pulverbeschichtetes
 Alu/Stahl-Gestell mit Holzoptik,
 Stock zweiteilig 48 mm Ø,
 Steckverbindung,
 alle Kunststoffteile in Holzoptik,
 stabiler doppelter Seilzug,
 Größe 300 x 200 cm mit Knicker

CLASSICS



...-02
 natur

614-02



ca.
 300 cm Ø



...-15
 anthrazit

614-15



615-02



ca.
 300 x 200 cm

615-15



Malaga Forest

300 cm Ø
Art.-Nr. 614-85



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell mit Holzoptik,
Stock zweiteilig 48 mm Ø,
Steckverbindung,
alle Kunststoffteile in Holzoptik,
stabiler doppelter Seilzug




Top



Streben und Mast in Holzoptik



Schieber in Holzoptik



ca.
300 cm Ø



Adria

300 cm Ø 350 cm Ø

Art.-Nr. 684-... Art.-Nr. 685-..



Eleganter Marktschirm mit farblich abgesetzten Dachnähten!



CLASSICS

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
farblich abgesetzte Dachnähte
passend zur Gestellfarbe,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Kurbel, Stock zweiteilig 48 mm Ø,
Größe 300 cm
zusätzlich mit stabilem Metall-Knicker



air-vent




Abgesetzte Dachnähte



Metall-Knicker bei 300 cm Ø



Kurbel



684-02



ca.
300 cm Ø



684-05



685-05



ca.
350 cm Ø



684-14



685-14



Korsika

320 cm Ø

Art.-Nr. 711-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Ideal für Geflecht-
Gartenmöbel

Bespannung:

100 % Polyester
in interessanter Weboptik,
ca. 220 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Kurbel,
Stock zweiteilig 48 mm Ø




air-vent



Gestell anthrazitgrau
pulverbeschichtet



Stabile Kurbel



711-81
natur



711-82
braun

ca.
320 cm Ø



4 000570 711814



4 000570 711821

Jumbo

300 cm Ø 400 cm Ø
 Art.-Nr. 108-.. Art.-Nr. 110-..



Geeignet
für die
**Gastro-
nomie**



CLASSICS

Bespannung:


100 % hochwertiges Markenpolyester, ca. 260 g/m², hoch reißfest und verrottungsfest, hoch lichtecht nach DIN EN ISO 105-B02, stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung und Acrylatbeschichtung bis 1.000 mm Wassersäule, ohne air-vent, mit Volant, Einfassband, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:

pulverbeschichtetes Aluminium-Gestell, Streben eloxiert, Seilzug mit Selbstarretierung, Stock zweiteilig 55 mm Ø, Streben ca. 20 x 30 mm, Streben einzeln ohne Werkzeug auswechselbar dank neuem Schnellwechselsystem



AS/NZS4399



Premium-Schutzhülle
aus strapazierfähigem, wasserdichten und lichtundurchlässigem Polyester-Spezialgewebe, mit Reißverschluss und Stab

Art.-Nr. 816-41



ZUBEHÖR



Bodenhülse
für 55 mm Rohr,
Alu eloxiert

Art.-Nr. 838-00



Beton-Ständer ca. 55 kg
für 55 mm Rohr,
mit Tragegriffen

Art.-Nr. 814-00



Plattenständer
feuerverzinkt, extra schwer
für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm, für 55 mm Ø
Rohr (Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 839-00



Quadro

300 x 300 cm

Art.-Nr. 111-..



Aluminium-Gestell, Seilzug, selbst-arretierender Klinkenmechanismus




Stehende Nähte mit Bandedfassung für größtmögliche Wasserdichtigkeit



Einfacher Strebenwechsel



Stabile Metallgelenke



Jumbo und Quadro sind in 14 Farben erhältlich:

 ...-01 weiß	 ...-02 natur	 ...-16 sand	 ...-03 gelb	 ...-04 gold-gelb	 ...-25 orange	 ...-06 rot
 ...-08 bordeaux	 ...-79 royal-blau	 ...-09 blau	 ...-11 grün	 ...-64 dunkel-grün	 ...-15 anthrazit	 ...-29 schwarz

CLASSICS

FARBEN

Salerno

300 x 150 cm

Art.-Nr. 746-..



CLASSICS

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus grauem
Polyester mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Kurbelöffnung, Metall-Knicker,
Stock zweiteilig 38 mm Ø



Schließen auf engstem Raum




pulverbeschichtetes Stahlgestell



Kurbelöffnung



Metall-Knicker



746-02
natur



746-78
apfelgrün



746-15
anthrazit

ca.
300x150 cm



Öffnen,
Schließen und
Knicken auf engstem
Raum möglich,
das heißt zwischen
Balkongeländer und
darüberliegender
Etage!



Salerno mezza


150 x 150 cm

Art.-Nr. 747-..

 **SCHNEIDER**
Classics



Ideler
Balkenschirm
mit
zwei
Knicker






Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus grauem
Polyester mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Stahl-Gestell,
Kurbelöffnung,
zwei Metall-Knicker
(um 90° versetzte Knickrichtungen),
Stock zweiteilig 38 mm Ø

CLASSICS



747-02
natur



747-78
apfelgrün



747-15
anthrazit

ca.
150 x 150 cm



Novara

190 x 140 cm

Art.-Nr. 758-..



New
Jetzt auch in
silbergrau



**Flexibles
Multi-Talent:**
In alle Richtungen
dreh- und schwenkbar,
seitlich verschiebbar
und höhen-
verstellbar!

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. Schutzhülle aus Polyester

Gestell:


silbergrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 32 mm Ø,
in alle Richtungen
dreh- und schwenkbar,
bis zu 20 cm seitlich und
bis zu 69 cm in der Höhe verstellbar







Schieber zum Öffnen des Daches



Zentrale Verstellmöglichkeit




Drehfeststeller
mit Höhenverstellung



758-02
natur



758-14
silbergrau



758-15
anthrazit

ca.
190x140cm



Rhodos Junior

300 cm Ø 230 x 230 cm 270 x 270 cm

Art.-Nr. 760-... Art.-Nr. 759-... Art.-Nr. 786-...



Neu
Jetzt alle Größen in rot



CLASSICS

Bespannung:

100 % Polyester, ca. 180 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche, inkl. lichtundurchlässiger Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Alu/Stahl-Gestell, Stock einteilig 40 x 55 mm, Streben ca. 14 x 20 mm, per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar, inkl. Plattenständer für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)



Strebengelenke




Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 – 63




	a)	b)	c)	d)
ca. 300 cm Ø	360 cm	190 cm	88 cm	244 cm (345 cm geneigt, 244 cm geschlossen)
ca. 230 x 230 cm	300 cm	194 cm	76 cm	239 cm (330 cm geneigt, 239 cm geschlossen)
ca. 270 x 270 cm	340 cm	200 cm	46 cm	240 cm (345 cm geneigt, 240 cm geschlossen)

Farbe	Code	Bezeichnung
Beige	...-02	natur
Rot	...-77	rot
Grün	...-78	apfelgrün
Anthrazit	...-15	anthrazit

ca. 300 cm Ø	760-02	760-77	760-78	760-15
ca. 230 x 230 cm	759-02	759-77	759-78	759-15
ca. 270 x 270 cm	786-02	786-77	786-78	786-15

Verpackungskarton:
I) 300 cm Ø
II) 230 x 230 cm
III) 270 x 270 cm



Anwendungsvideo Aufbauanleitung



Rhodos

300 x 300 cm

Art.-Nr. 782-..






Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
mit Volant, mit air-vent,
mit Bandedfassung,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger Schutz-
hülle mit Reißverschluss und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm, per Drehteller
mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar,
sehr stabile Strebengelenke,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 – 63



Stabile Streben



Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk aus Stahl mit Fußpedal zur Arretierung!

CLASSICS



782-02
natur



782-05
terracotta



782-15
anthrazit

ca.
300x300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Smart

300 x 300 cm

Art.-Nr. 794-..

SCHNEIDER
Classics

Neu



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu-Gestell,
Stock einteilig 58 x 93 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm,
per Handhebel um 360° drehbar,
Öffnen und Schließen, sowie Verstellung
der Neigung am Mast, bequem
per Kurbelsystem zu bedienen,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)



Stabile Dachaufhängung





Strebengelenke



Drehgelenk

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 – 63



794-02
natur



794-14
silbergrau

ca.
300 x 300 cm



Öffnen, Schließen
und Neigen
per Kurbelsystem

Neu



Öffnen
Schließen



Neigen

Drehen um 360°
per Handhebel

Neu



Rhodos Twist

300 x 300 cm

Art.-Nr. 730-..



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab



Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig 53 x 80 mm,
Streben ca. 26 x 18 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 – 63




730-02
natur



730-08
bordeaux



730-14
silbergrau



730-15
anthrazit

ca.
300 x 300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Twist Woody

300 x 300 cm

Art.-Nr. 729-..

SCHNEIDER
Classics

Neu
Jetzt auch in
natur



Alu-Gestell
in Holzoptik

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell in Holzoptik,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 26 x 18 mm,
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
kippar entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 – 63





Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal



729-02
natur



729-15
anthrazit

ca.
300 x 300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Twist Bianco

300 x 300 cm

Art.-Nr. 731-..



Elegantes
Design ganz
in weiß



Drehbar gelagertes Schirmdach



Griffteil zum Öffnen, Neigen, Kippen



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes
Alu/Stahl-Gestell,
Stock einteilig ca. 53 x 80 mm,
Streben ca. 26 x 18 mm,
per Drehteller mit Fußpedal um 360°
drehbar, neigbar, kippbar
entlang des Arms,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)



Verstellbar in 3 Dimensionen:

1. per Drehteller mit Fußpedal um 360° drehbar
2. bis zu 50° neigbar entlang des Mastes
3. bis zu 45° beidseitig kippbar entlang des Auslegerarms (per Handgriff)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 – 63



AS/NZS4399



731-01
weiß



731-15
anthrazit

ca.
300x300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Grande

400 cm Ø 400 x 300 cm

Art.-Nr. 789-.. Art.-Nr. 787-..




Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock einteilig 57 x 93 mm,
Streben ca. 17 x 25 mm, per Drehteller
mit Fußpedal um 360° drehbar, neigbar,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 – 62



	a)	b)	c)	d)
ca. 400 cm Ø	457 cm	208 cm	90 cm	270 cm (380 cm geneigt, 293 cm geschlossen)
ca. 400 x 300 cm	360 cm	208 cm	15 cm	288 cm (352 cm geneigt, 281 cm geschlossen)



Stabile Dachaufhängung



Im Griff integrierte Kurbelmechanik



Massives Drehgelenk mit Fußpedal

CLASSICS



789-02


ca. 400 cm Ø



789-15



ca. 400 x 300 cm



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Blacklight

300 cm Ø
Art.-Nr. 793-15



LED-Lichtleisten
in den Streben



Solartop



Streben mit LED-Lichtleisten



Im Griff
integrierte
Kurbelmechanik

Massives
Drehgelenk mit
Fußpedal



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 180 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell, Stock einteilig
67 x 50 mm, Streben 13 x 19 mm,
LED-Lichtleisten in den Streben
(die mitgelieferten Akkus werden per
Solarmodul am Schirmtop oder per mit-
geliefertem USB-Kabel nachgeladen,
Leuchtdauer ca. 6 Stunden),
per Drehteller mit Fußpedal
um 360° drehbar, neigbar,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 – 63



ca.
300 cm Ø



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung



Rhodos Rondo

350 cm Ø

Art.-Nr. 792-..



Bespannung:


100 % Polyester,
ca. 200 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche,
mit Bänderfassung,
inkl. lichtundurchlässiger
Schutzhülle mit Reißverschluss
und Stab

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes
Aluminium-Gestell,
Stock einteilig 53 x 77 mm,
360° drehbar, neigbar,
Streben ca. 14 x 24 mm,
sehr stabile Strebengelenke,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten
50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten)



Streben und Mast gebogen



Neigung einstellbar





Massives Drehgelenk mit Fußpedal

TIPP: Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 61 – 63



AS/NZS4399



792-16
sand



792-08
bordeaux



792-15
anthrazit

ca.
350 cm Ø



Anwendungsvideo



Aufbauanleitung





SCHNEIDER
SUNNY



SUNNY

Das Verkaufsdisplay „sunny“

bietet die Möglichkeit einer ordentlichen Warenpräsentation des sunny-Sortiments von Seite 51 und 52 – und das genau dort wo Sie es wünschen: Im Sortimentsaufbau, in einer Zweitplatzierung oder in der Kassenzone.

Das sunny-Schirmprogramm ist ideal für Werbeaktionen, Beilagen oder Zweitplatzierungen. EU- und Fernostimporte, streng nach Schneider-Qualitätsmaßstäben geprüft, garantieren Funktionalität und viel Freude am Schirm.

Die Anlieferung erfolgt leer und zerlegt!

Art-Nr. 934-00



Shorty

180 cm Ø

Art.-Nr. 616-00



Bespannung:

100 % Polyester, ca. 140 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert, mit Volant, 3 verschiedene Streifendessins

Gestell:

weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock dreiteilig 19/22 mm, Falltechnik für kleines Transportmaß (ca. 65 cm), inkl. Tragetasche aus gleichem Stoff, mit Umhängeschlaufe

VE: 12 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 50 passen 2 VE = 24 Stück)



Der ideale
Reise-
schirm



Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.

Kleines Packmaß
ca. 65 cm



Easy

180 cm Ø

Art.-Nr. 767-00

Bespannung:

Nylon, in praktischer Tragetasche mit Umhängekordel, sortierte Farben: berry, mandarine, apfelgrün, blau

Gestell:

silbergrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig 19/22 mm, mit abschraubbarem Bodenspieß und Fußplatte

VE: 12 Stück

(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 50 passen 2 VE = 24 Stück)



Mit Bodenspieß und Fußplatte für sicheren Halt und einfaches Eindrücken

Der ideale
Bade-
schirm



Alle Einzelteile in praktischer Tragetasche zu verstauen.



Isar 180 cm Ø

Art.-Nr. 762-00



Bespannung: Nylon mit Volant
Sortierte Farben: mandarine, aqua, grün

Gestell:
weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 19/22 mm, Metall-Knicker

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 50 passen 3 VE = 36 Stück)



AS/NZS4399

Mercur 200 cm Ø

Art.-Nr. 740-00

Bespannung: 100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest,
mit Volant, Sortierte Farben: natur, rot, apfelgrün, blau

Gestell:
weiß pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 22/25 mm, Metall-Knicker

VE: 12 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 50 passen 2 VE = 24 Stück)



AS/NZS4399


Napoli 270 cm Ø

Art.-Nr. 707-..


Bespannung:
100 % Polyester, ca. 160 g/m², verrottungsfest, wasserabstoßend
imprägniert, ohne Volant, mit air-vent, abnehmbar für Handwäsche

Gestell:
anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell, Stock zweiteilig
38 mm Ø, Streben 12 x 18 mm, Kurbel, Metall-Knicker

VE: 4 Stück
(in das Verkaufsdisplay „sunny“ auf Seite 50 passen 2 VE = 8 Stück)



AS/NZS4399



Kurbel



Metall-Knicker

Bergamo

300 cm Ø

Art.-Nr. 625-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 160 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent,
abnehmbar für Handwäsche

Gestell:


anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 38 mm Ø, Kurbel

VE: 10 Stück im Einzelkarton



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell

Kurbel




625-02
natur



625-05
terracotta



625-15
anthrazit



Genua

300 cm Ø

Art.-Nr. 630-..



Bespannung:

100 % Polyester,
ca. 160 g/m², verrottungsfest,
wasserabstoßend imprägniert,
ohne Volant, mit air-vent

Gestell:

anthrazitgrau pulverbeschichtetes Stahl-Gestell,
Stock zweiteilig 42 mm Ø, Streben ca. 12 x 18 mm,
inkl. Plattenständer für Wegeplatten 40 x 40 x 5 cm
(ohne Platten)


VE: 18 Stück im Einzelkarton

Passende Schutzhülle: 813-00 (Seite 69)



pulverbeschichtetes Stahl-Gestell

Kurbel




630-02
natur



630-05
terracotta



630-15
anthrazit



* Zum Öffnen des Schirms sind mindestens 275 cm nötig

SUNNY

Neue
Größen &
Farben



NEU in
unserem Sortiment
Sonnensegel:

Schneider Schirme Sonnensegel aus reißfestem HDPE-Gewebe oder 100 % Polyester überzeugen durch ihre Hochwertigkeit und flexible Einsatzweise!



Teneriffa – jetzt auch in 360 x 250 cm
und 500 x 360 cm (Seite 56)



Lanzarote – jetzt auch in 360 x 360 cm
und in rot und apfelgrün (Seite 57)

Teneriffa

ca. 360 x 360 x 360 cm
Art.-Nr. 230-..

ca. 360 x 360 cm
Art.-Nr. 232-..

ca. 500 x 500 x 500 cm
Art.-Nr. 231-..

ca. 500 x 500 cm
Art.-Nr. 233-..

ca. 360 x 250 cm
Art.-Nr. 234-..

ca. 500 x 360 cm
Art.-Nr. 235-..



HDPE

Neue Größen



SONNENSEGEL

Hochwertiges, reißfestes HDPE-Gewebe, ca. 185 g/m², verrottungsfest, hoch lichtecht, wasserabweisend, wind- und wasserdurchlässig, UV-Schutz ca. 90 %, 3 bzw. 4 Befestigungsringe aus Edelstahl, verstärkter und reißfester Randsaum, gute Passform durch konvexe Kanten, inkl. Befestigungsseil ca. 10 m




Befestigungsringe aus Edelstahl




Befestigungsseil ca. 10 m

Formen, Größen und Farben:




ca. 360 x 360 x 360 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 500 x 500 cm
VE: 1 Stück



ca. 360 x 360 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 500 cm
VE: 1 Stück



ca. 360 x 250 cm
VE: 1 Stück

ca. 500 x 360 cm
VE: 1 Stück



...-02
natur

230-02



231-02



232-02



233-02



234-02



235-02



...-14
silbergrau

230-14



231-14



232-14



233-14



234-14



235-14



Lanzarote

ca. 360 x 360 x 360 cm

Art.-Nr. 240-..

ca. 400 x 400 x 300 cm

Art.-Nr. 241-..

ca. 300 x 250 cm

Art.-Nr. 242-..

ca. 360 x 360 cm

Art.-Nr. 244-..



Polyester

Neue Größen & Farben



100 % Polyester,
verrottungsfest, wasserabstoßend imprägniert,
UV-Schutz ca. 50 %,
3 bzw. 4 Ringösen aus Edelstahl,
doppelt vernähter Randsaum,
inkl. Befestigungsseil ca. 10 m




Ringösen aus Edelstahl




Befestigungsseil ca. 10 m

SONNENSEGEL

Formen, Größen und Farben:



ca. 360 x 360 x 360 cm
VE: 4 Stück



ca. 400 x 400 x 300 cm
VE: 4 Stück



ca. 300 x 250 cm
VE: 4 Stück



...-02
natur



...-77
rot



...-78
apfelgrün



...-14
silbergrau



Spann-Anker

zum Abspinnen von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
beidseitig Haken
Länge 150 – 218 mm

Art.-Nr. 250-10



VE: 5 Stück



D-Schäkel

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
6 mm Ø, Innenweite 12 mm

Art.-Nr. 250-20



VE: 5 Stück



Halte-Öse

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
Platte: 65 x 40 mm, Loch-Ø 5 mm
Öse: 28 mm hoch, 6 mm Ø

Art.-Nr. 250-30



VE: 5 Stück



Ösen-Schraube

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl, inkl. 2 Muttern und 2 U-Scheiben
Gesamtlänge: 140 mm
Gewinde: M6 x 100 mm
Öse: 30 mm Außen-Ø

Art.-Nr. 250-40



VE: 5 Stück



Karabinerhaken

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
6 x 60 mm

Art.-Nr. 250-50



VE: 5 Stück



Spannfeder

zum Abspinnen von Sonnensegeln,
aus Edelstahl
hohe Stabilität, Zugkraft: 300 N
Länge ca. 145 mm

Art.-Nr. 250-60



VE: 5 Stück




Mast

zur Befestigung von Sonnensegeln,
aus Stahl, feuerverzinkt, hohe Stabilität,
Höhe ca. 2,40 m, für ideale Ausrichtung
in der Bodenplatte um 360° drehbar,
Befestigungspunkt stufenlos von
150 cm bis 240 cm höhenverstellbar,
inkl. Flaschenzug mit 5 m Befestigungs-
seil und Karabinerhaken
inkl. Seilklemme und Klampe
passend auf unsere
Universal-Bodenplatte
(Art.Nr. 897-00)
passend auf unseren
Universal-Bodenanker
(Art.Nr. 897-50)

Art.-Nr. 251-00



VE: 1 Stück



Verkaufsdisplay für Sonnensegel und Zubehör



Freistehendes Metalldisplay auf einer EURO-Palette mit informativem Topschild und Platz für Scanneretiketten.
Lieferung erfolgt aufgebaut und komplett bestückt.

Art.Nr.: 937-00

Vorderseite



Rückseite



Standardbestückung Vorderseite Sonnensegel Teneriffa

Menge	Artikelnummer	Bezeichnung und Größe	Farbe
2 Stk.	230-02	Sonnensegel Teneriffa 360x360x360 cm	natur
2 Stk.	230-14		silbergrau
2 Stk.	231-02	500x500x500 cm	natur
2 Stk.	231-14		silbergrau
2 Stk.	232-02	360x360 cm	natur
2 Stk.	232-14		silbergrau
2 Stk.	233-02	500x500 cm	natur
2 Stk.	233-14		silbergrau
2 Stk.	234-02	360x250 cm	natur
2 Stk.	234-14		silbergrau
2 Stk.	235-02	500x360 cm	natur
2 Stk.	235-14		silbergrau

Standardbestückung Rückseite Sonnensegel Lanzarote & Zubehör

Menge	Artikelnummer	Bezeichnung und Größe	Farbe
4 Stk.	240-02	Sonnensegel Lanzarote 360x360x360 cm	natur
4 Stk.	240-14		silbergrau
4 Stk.	240-77		rot
4 Stk.	241-02	400x400x300 cm	natur
4 Stk.	241-14		silbergrau
4 Stk.	241-78		apfelgrün
4 Stk.	242-02	300x250 cm	natur
4 Stk.	242-14		silbergrau
4 Stk.	242-77		rot
4 Stk.	244-02	360x360 cm	natur
4 Stk.	244-14		silbergrau
4 Stk.	244-78		apfelgrün
5 Stk.	250-10	Spann-Anker	
5 Stk.	250-20	D-Schäkel	
5 Stk.	250-30	Halte-Öse	
5 Stk.	250-40	Ösen-Schraube	
5 Stk.	250-50	Karabinerhaken	
5 Stk.	250-60	Spannfeder	
2 Stk.	251-00	Mast	
2 Stk.	897-00	Universal-Bodenplatte	



SCHNEIDER
Zubehör




Mit dem praktischen Zubehör findet Ihr Schneider-Schirm an jedem Platz sicheren Halt. Schneider-Schirmzubehör ist wie jedes andere Schneider-Produkt sorgfältig auf Qualität und Verarbeitung geprüft. Die neue Verpackung in einheitlichem Outfit sorgt für ein verkaufstarkes Erscheinungsbild am „Point of Sale“.

ZUBEHÖR



Plattenständer Plus
Seite 65




Universal-Bodenplatte

Zum Einbetonieren

Zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Montageplatte ca. 16 x 16 cm, Gesamthöhe ca. 40 cm

Mindestabmessungen für das Betonfundament:

Art.-Nr. 897-00



Durch den Entfall des Plattenständers reduziert sich die Gesamthöhe des Schirmes um ca. 5 cm

Passend für unsere Schirme

- Monaco 3 x 3 m
- Barbados
- Bermuda
- Rhodos Junior-Serie
- Rhodos Grande (nur Universal Bodenplatte)
- Rhodos Twist-Serie
- Rhodos
- Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo
- Rhodos Smart
- Genua

Universal-Bodenanker


Zum Eingraben

Zum Eingraben* oder Einbetonieren, feuerverzinkt, Montageplatte ca. 16 x 16 cm, Gesamthöhe ca. 45 cm

Mindestabmessungen für das Betonfundament:

* nur in gewachsenem Mutterboden!
Nicht geeignet bei sandigen oder kieshaltigen Böden!

Art.-Nr. 897-50




Universal-Bodendübel

Zum Eindrehen

Zum Eindrehen, feuerverzinkt, Montageplatte ca. 16 x 16 cm, Gesamthöhe ca. 55 cm, inkl. Eindrehwerkzeug

Art.-Nr. 897-55



Ampelschirm- Windsicherung



Diese Windsicherung aus robustem, schwarzem Polyesterband reduziert die Schwankbewegungen durch Wind und somit die Belastungen auf das Schirmgestell. Sie kann ohne Werkzeug an allen Ampelschirmen mit einer Feststellschraube am unteren Teil des Mastes und einem maximalen Mastumfang von 260 mm montiert werden.

ACHTUNG:

Die Ampelschirm-Windsicherung erhöht **nicht** die Standsicherheit Ihres Ampelschirmes. Die Standsicherheit hängt maßgeblich vom Gewicht und der Größe des verwendeten Schirmständers ab! Sie dient lediglich der Reduzierung der Bewegung des Schirmdaches sowie der Belastung des Schirmgestells. Bei aufkommendem Wind ist der Ampelschirm zu schließen.

Passend für folgende Ampelschirme:

- Monaco 3 x 3 m • Barbados • Bermuda
- Rhodos Grande • Rhodos Twist-Serie
- Rhodos • Rhodos Blacklight • Rhodos Rondo
- Rhodos Smart • Genua

Lieferumfang:

- 1x Mastbefestigung
- 2x Strebenbefestigung
- 2x Abspannbänder

Art.-Nr. 313-00



VE: 6 Stück



Einlegeplatten für Ampelschirme


Einlegeplatten geeignet für Ständerkreuze von Ampelschirmen. Zum seitlichen befüllen mit Wasser. Gefüllt 100 kg und somit geeignet für Ampelschirme. Begehr! Durch die Verzahnungen entsteht eine zusammenhängende Einheit. Gesamthöhe des Schirms wird um 5 cm größer.

Passend für unsere Schirme:


- Monaco 3 x 3 m • Barbados • Bermuda • Rhodos Junior-Serie
- Rhodos Twist-Serie • Rhodos • Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo • Genua

1 Set besteht aus 4 Elementen.
Gesamtgröße ca. 111 x 111 x 12 cm
Leergewicht: ca. 12 kg/Set

Abmessungen der Distanzplatte:



Art.-Nr. 312-15




Schirmständer für Ampelschirme, fahrbar

Stabiles Fahrgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Hebetechnik per Fußpedal, farblich zu unseren Ampelschirmen passende anthrazitgraue Kunststoffhaube, 4 PU-beschichtete Lenkräder, 5 Kunststofftanks zum Füllen mit Sand und/oder Wasser, Gesamtgewicht ca. 110 kg (mit Sand) bzw. ca. 90 kg (mit Wasser), Gesamthöhe des Schirms wird um 15 cm größer.

Passend für unsere Schirme:


- Monaco 3 x 3 m • Barbados
- Bermuda • Rhodos Junior-Serie
- Rhodos • Rhodos Twist-Serie
- Rhodos Blacklight
- Rhodos Rondo
- Rhodos Smart

Lochkreis für Befestigung der Schirmaufnahme:



Lieferung ohne Schirm


Art.-Nr. 319-15



Fahrbereit bei gedrücktem Fußpedal



Kunststofftanks und Lenkräder




Kunststofftank zum Füllen

Lenkstange für Ampelschirmständer, fahrbar

Ermöglicht das mühelose Bewegen des fahrbaren Ampelschirmständers und wird hierzu zwischen die Drehplatte des Schirmes und die Montageplatte des Schirmständers montiert. Stange ist klappbar.

Auch bei bestehenden Ampelschirmständern (Art.Nr. 319-15) nachrüstbar. Auch bei anderen fahrbaren Schirmständern mit passendem Bohrbild verwendbar.

Lochkreis für Befestigung



Art.-Nr. 319-50



Lieferung ohne Schirm und ohne Schirmständer



Tischklammer

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke bis 32 mm Ø
Klemmbereich: runde Profile: 40 mm Ø
flache Profile: 38 mm Ø



Art.-Nr. 801-00




VE: 12 Stück

Balkonklammer

aus galvanisch verzinktem Stahl,
Klemmbereich: 190 mm

Bei senkrechter Montage: Für Stöcke bis 25 mm Ø
Bei waagerechter Montage: Für Stöcke bis 32 mm Ø
(Für Stöcke bis 38 mm Ø nur bei zusätzlicher
Verwendung eines Balkonständers oder
zweiter Balkonklammer zulässig)



Art.-Nr. 802-00



VE: 6 Stück

Rasendorn

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke bis 25 mm Ø



Art.-Nr. 803-00



VE: 6 Stück

Unterstöcke



weiß

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)

Art.-Nr. 843-00



30 mm Ø
(innen:
28 mm Ø)

Art.-Nr. 844-00



VE: 6 Stück



silbergrau

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)

Art.-Nr. 886-14



VE: 6 Stück



anthrazitgrau

25 mm Ø
(innen:
23 mm Ø)

Art.-Nr. 884-00



30 mm Ø
(innen:
28 mm Ø)

Art.-Nr. 885-00



VE: 6 Stück


Bodenhülse

aus eloxiertem Aluminium,
für Stöcke 38 - 50 mm Ø
für Großschirme bis 400 cm Ø

Art.-Nr. 827-00



VE: 4 Stück



Bodendübel

aus galvanisch verzinktem Stahl,
für Stöcke 38 - 62 mm Ø,
3 stabile Zentrierschrauben,
Gesamtlänge: 50 cm

Art.-Nr. 888-00



VE: 6 Stück



Rasen-Vierzack

aus galvanisch verzinktem Stahl,
klappbar, zerlegt geliefert,
für Stöcke 25 - 38 mm Ø,
für Schirme bis 300 cm Ø

Art.-Nr. 863-00



VE: 4 Stück



ZUBEHÖR

Plattenständer Standard

für Stöcke 25 - 50 mm Ø
für Wegeplatten 40 x 40 oder 50 x 50 cm
für Großschirme bis 400 cm Ø
(Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 837-15



VE: 4 Stück



Neu


Plattenständer Plus

für Stöcke 38 - 50 mm Ø
für Wegeplatten 40 x 40 cm
für Großschirme bis 400 cm Ø
oder große Rechteckschirme
Rohr mit 2 Schrauben und
Drucklasche
(Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 822-15



VE: 4 Stück



Schirmhalterungen Foxi und Maxi



Neuartige Schirmhalterungen zur stabilen und sicheren Befestigung von Sonnenschirmen an Balkongeländern.

Die beiden Halbschalen des Schirmhalters werden durch jeweils vier Schrauben sicher geschlossen und fixieren somit Balkongeländer und Schirmstock gleichermaßen.

Der hierzu erforderliche Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Der glasfaserverstärkte Kunststoff bietet größtmögliche Stabilität und eine ästhetische Form ohne Kanten und Ecken.

VE: 4 Stück



Schirmhalter Foxi




Anwendungskombinationen:

Schirmstöcke mit...	25 mm Ø	30 mm Ø	32 mm Ø	38 mm Ø
Rundrohr 5/4" (42,4 mm Ø)	ja	ja	ja	nein

Art.-Nr. 804-00



Schirmhalter Maxi



Anwendungskombinationen:

Schirmstöcke mit...	25 mm Ø	30 mm Ø	32 mm Ø	38 mm Ø
Rundrohr 1" (33,7 mm Ø)	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja
Rundrohr 5/4" (42,4 mm Ø)	ja ¹⁾	ja	ja	ja
Vierkantrohr 35 x 35 mm	ja	ja	ja	ja
Rechteckrohr 50 x 30 mm	ja	ja	ja	ja ²⁾
Flachstahl 40 x 6 mm	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja ¹⁾	ja
Flachstahl 50 x 6 mm	ja	ja	ja	ja
T-Profil 40 x 40 x 6 mm	ja	ja	ja	ja

¹⁾ Nur mit Schrauben M8x70 (im Lieferumfang sind Schrauben M8x90 enthalten)

²⁾ Nur mit Schrauben M8x100 (im Lieferumfang sind Schrauben M8x90 enthalten)

Art.-Nr. 807-00



Balkonschirmständer Granit

ca. 25 kg Granit

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr mit Drucklasche,
für Stöcke 25 - 40 mm Ø
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme

Art.-Nr. 865-00
Granit



VE: 10 Stück



Balkonschirmständer Beton

ca. 20 kg Beton

Kunststoffmantel mit Beton gefüllt,
für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme

Art.-Nr. 889-14
silbergrau



VE: 10 Stück



PE-Balkonständer

ca. 25 ltr. wasserbefüllbar

für Stöcke 25-32 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und kleine Rechteckschirme,
zum Füllen mit Sand oder Wasser

Art.-Nr. 862-15
anthrazit



VE: 5 Stück



Balkon-Plattenständer

für Stöcke 30-40 mm Ø,
für Wegeplatten 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm,
für Mittelmastschirme bis 250 cm Ø und kleine Rechteckschirme, (Lieferung ohne Platten)

Art.-Nr. 864-00



VE: 4 Stück



Granit-Ständer

polierte Granit-Oberfläche, Edelstahlrohr,
keine Reduzierringe aus Kunststoff erforderlich,
zwei seitliche Griffmulden

ca. 30 kg, rund

für Stöcke 25 - 40 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 250 cm Ø und kleine Rechteckschirme

ca. 42 kg, quadratisch

für Stöcke 38 - 50 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 360 cm Ø

Art.-Nr. 867-00



Art.-Nr. 869-00



VE: 10 Stück



PE-Ständer wasserbefüllbar

ca. 20 Liter für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
zum Füllen mit Sand oder Wasser
VE: 5 Stück Mindestbestellmenge: 60 Stück



ca. 45 Liter, für Stöcke 38 - 50 mm Ø,
zum Füllen mit Sand oder Wasser, mit Rolle
VE: 3 Stück Mindestbestellmenge: 36 Stück



PE-Ständer sandbefüllbar

ca. 40 kg
mit Rollen und Griffmulde,
für Stöcke 30 - 50 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 300 cm Ø



Art.-Nr. 857-15



VE: 4 Stück



Beton-Ständer

ca. 20 kg, für Stöcke 25 - 32 mm Ø,
für Mittelmastschirme bis 200 cm Ø und
kleine Rechteckschirme, Kunststoffmantel,
zwei seitliche Griffmulden
VE: 10 Stück



ca. 30 kg, für Stöcke 30 - 40 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 250 cm Ø und große Rechteckschirme, Kunststoffmantel



VE: 10 Stück

ca. 40 kg, für Stöcke 30 - 50 mm Ø, für Mittelmastschirme
bis 300 cm Ø, Kunststoffmantel, Rolle, Griff



VE: 6 Stück



ZUBEHÖR

Schutzhüllen für Sonnen- & Marktschirme

100 % Polyester, lichtundurchlässig für optimalen Schutz vor UV-Strahlung und somit Ausbleichen des Schirmes, wasserabweisend beschichtet, atmungsaktiv

VE: 6 Stück

135 x 20/25 cm

Art.-Nr. 817-00



für Schirme bis 200 cm Ø



183 x 25/35 cm

Art.-Nr. 821-00



für Schirme bis 300 cm Ø mit Reißverschluss und Stab



250 x 27/44 cm

Art.-Nr. 833-00



für Schirme bis 400 cm Ø mit Reißverschluss und Stab



für Schirme bis 200 cm Ø



für Schirme bis 300 cm und 400 cm Ø, mit Reißverschluss und Stab

Schutzhüllen für Ampelschirme

100 % Polyester, lichtundurchlässig für optimalen Schutz vor UV-Strahlung und somit Ausbleichen des Schirmes, wasserabweisend beschichtet, atmungsaktiv

VE: 6 Stück

206 x 35/38 cm

Art.-Nr. 813-00



für Ampelschirme bis 300 cm Ø mit Reißverschluss



240 x 57 cm

Art.-Nr. 813-40



für Ampelschirme bis 400 cm Ø und 300 x 300 cm, mit Reißverschluss und Stab



für Ampelschirme bis 300 cm Ø, mit Reißverschluss



für Ampelschirme bis 400 cm Ø und 300 x 300 cm, mit Reißverschluss und Stab

Verkaufsdiskays



Sortimentsfahne
Art.-Nr. 896-00



Scannerleisten für
- Artikeletikett
- Preisetikett



DISPLAYS

Einsteckgitter für Zubehör



- ideal für kleine Präsentationen
- direkt bei den Schirmen
- kein zusätzlicher Stellplatz erforderlich

Art.-Nr. 935-00

Verkaufsdiskay für Sonnenschirme



Bietet Platz für:

- Standardschirme mit 25 - 32 mm Rohr-Ø
- Marktschirme mit 38 mm Rohr-Ø
- Großschirme mit 48 mm Rohr-Ø

Eigenschaften:

- Grundfläche einer halben EURO-Palette
- individuell bestückbar
- verkettbar für eine einheitliche Ausrichtung
- endlos kombinierbar
- geringe Entnahmehöhe (28 cm)
- stapelbar
- abwaschbar
- 2 Scannerleisten mit optimaler Leseposition
- kein Zerkratzen der Schirmstöcke
- Schirme stehen senkrecht und bieten Platz

Art.-Nr. 930-00

Die perfekte
*Schirm-
präsentation*

ORDENTLICH UND ÜBERSICHTLICH!




DISPLAYS

Display
für Zubehör

Display
für Ampelschirme

Display
für Schirmständer

Display
für Schirmständer



(inkl. 17 Doppelhaken)
Lieferung erfolgt
aufgebaut und
komplett bestückt.
Art.-Nr. 940-00



(inkl. schrägem
Einlegeboden)
Lieferung erfolgt zerlegt.
Art.-Nr. 941-00



Bietet Platz für ca. 2 x 10
Schirmständer. Lieferung
erfolgt aufgebaut und
komplett bestückt.
Art.-Nr. 890-00



Bietet Platz für 15 Stück
PE-Ständer 20 ltr. oder
9 Stück PE-Ständer 45 ltr.
Größe: ca. 53 x 53 x 215 cm
Art.-Nr. 936-00

Übersicht Zubehör

Art-Nr.	Modell		Tisch-klammer	Balkon-klammer	Rasendorn	Rasen-Vierzack	Bodenhülse	Bodendübel	Schirmhalter Foxi	Schirmhalter Maxi	Schutzhülle bis 200 cm Schirm	Schutzhülle bis 300 cm Schirm (mit RV und Stab)	Schutzhülle bis 400 cm Schirm (mit RV und Stab)	Granit-Balkon-schirm-Ständer ca. 25 kg
														
		Seite	64	64	64	65	65	65	66	66	69/15	69/15	69/15	67

SCHNEIDER Premium

753-..	Aquila 200/8	8	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
754-..	Aquila 250/10	8		▲		✓			▲	▲		✓		●
755-..	Aquila 225 x 120	9	✓	✓		✓			✓	✓	nur 321-00	✓		✓
756-..	Aquila 265 x 150	9		▲		✓			▲	▲		✓		●
663-..	Metis 350/8	10					✓	✓					✓	
644-..	Gemini 360/8	11					✓	✓					✓	
775-..	Monaco 350/8	12					✓	✓						

SCHNEIDER Classics

715-..	Locarno 150/8	18	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
716-..	Locarno 200/8	18	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
718-..	Locarno 180 x 120	18	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
680-..	Ibiza 200/8	19	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
681-..	Ibiza 240/8	19		▲		✓			▲	▲	✓			●
682-..	Ibiza 180 x 120	19	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
620-..	Billbao 220/6	20		▲		✓	✓	✓		✓		✓		✓
621-..	Billbao 210 x 130	20		▲		✓	✓	✓		✓		✓		✓
640-..	Harlem 270/8	21		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
783-..	Orlando 270/8	22		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
790-..	Blacklight 270/8	23		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
683-..	Venedig 270/8	24		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
664-..	Sevilla 270/6	25		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
667-..	Sevilla 240 x 140	25		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
742-..	Tunis 270 x 150	26		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
643-..	Porto 300 x 200	27		▲		✓	✓	✓		▲			✓	●
752-..	Oslo 300 x 200	28		▲		✓	✓	✓		▲			✓	●
615-..	Malaga 300 x 200	30				✓	✓	✓					✓	
614-..	Malaga 300/8	30/31				✓	✓	✓				✓		
684-..	Adria 300/8	32				✓	✓	✓				✓		
685-..	Adria 350/8	32				✓	✓	✓					✓	
711-..	Korsika 320/8	33				✓	✓	✓				✓		
746-..	Salerno 300 x 150	36		▲		✓	✓	✓		▲				●
747-..	S.mezza 150 x 150	38												
758-..	Novara 190 x 140	39		▲		✓	✓	✓		▲				●

SUNNY

616-00	Shorty 180/8	51	✓	✓	✓						✓			✓
767-00	Easy 180/8	51	✓	✓	✓						✓			✓
762-00	Isar 180/8	52	✓	✓	✓						✓			✓
740-00	Merkur 200/8	52	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
707-..	Napoli 270/6	52		▲		✓	✓	✓		▲		✓		●
625-..	Bergamo 300/6	53		▲		✓	✓	✓		▲		✓		

- ✓ mögliche Kombination
- zusätzliche Fixierung am Balkongeländer erforderlich!
- ▲ zusätzliche Fixierung durch Schirmständer oder zweiten Schirmhalter erforderlich!

**Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Hamburg und Bremen**

Karl-O. Dettlow
Handelsvertretung
Hauptstraße 9
22946 Brunsbek
Telefon +49 (0) 4107 7471
Telefax +49 (0) 4107 9976
Karl-O.Dettlow@t-online.de

**Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz,
Saarland, Hessen, Luxemburg**

MEYER Service - Vertriebslösungen
Markus Meyer Handelsagentur e.K.
In der Wässerscheid 74
53424 Remagen
Telefon +49 (0) 2642 9305-30
Telefax +49 (0) 2642 9305-50
kontakt@meyer-hv.de

Baden-Württemberg

Walch & Röckel
Handelsvertretungen
Wilhelm-Blos-Straße 2
72793 Pfullingen
Telefon +49 (0) 7121 78051
Telefax +49 (0) 7121 78055
info@walch-roeckel.de

Schweiz

Andreas Pöcher
Telefon +49 (0) 152 530 777 34
Telefax +49 (0) 8063 256 90 20
a.poecher@schneider-schirme.com

**Mecklenburg-Vorpommern, Berlin,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Sachsen**

Schnelle GmbH
Berberitzenweg 17
12437 Berlin
Telefon +49 (0) 30 3952713
Telefax +49 (0) 30 3957849
schnelle-gmbh@t-online.de

Bayern

HK Handels- und Industrievertretungen
Klaus Hermle e.K., Inhaber Christian Hermle
Am Schwall 53 | 92353 Postbauer-Heng
Telefon +49 (0) 9188 698
Telefax +49 (0) 9188 3327
info@hk-hermle.de

Österreich

Andreas Pöcher
Telefon +49 (0) 152 530 777 34
Telefax +49 (0) 8063 256 90 20
a.poecher@schneider-schirme.com

Xaver Schneider GmbH & Co. KG · Schirmfabrik

Obereschring 1 · 88512 Mengen · Deutschland
Telefon +49 (0) 7572 7636-0
Telefax +49 (0) 7572 7636-126

info@schneider-schirme.com
www.schneider-schirme.com
www.schneider-werbeschirme.com

Besuchen Sie uns auch auf:



Homepage



Online Katalog



Alle Abmessungen
sind ca.-Angaben!
Farb- und Größen-
abweichungen sowie
technische Änderungen
vorbehalten.