

## **INHALTSVERZEICHNIS**

#### **04** INFORMATION

- 04-05 Kompetenz
- 06 07 Unsere Stärken
- 08 09 doppler Standard

#### **10** SONDERANFERTIGUNGEN, KISSEN UND AUFLAGEN

- 12-13 Wetterbeständige Auflagen, Nähausführungen
- 14 15 Stoffübersicht

#### **16** GARTENMÖBELAUFLAGEN

- 16 Gastro Fashion, Casa
- 17 Art, City
- 18 19 Nature
- 20 21 Look

#### **22** SONNENSCHIRME

- 24 25 Pendelschirm
- 26 35 Großschirme
- 36-41 Sonnenschirme

#### **42** ZUBEHÖR

- 42 Schutzhüllen
- 43 Rasendorn, Bodenanker
- 44 45 Sockel und Zubehör

#### 46 MÖBEL

48 – 49 Mondsee, Wörthersee

#### **50** WERBEREGENSCHIRME INDIVIDUALISIERUNGEN

- 50-51 Individualisierungen
- 52 53 UV-Schutz, Piktogramme
  - 54 Portfolio







# KOMPETENZ, INNOVATION, QUALITÄT COMPETENCE, INNOVATION, QUALITY

Seit über 75 Jahren steht die Marke doppler für Kompetenz, Innovation und Qualität. Das seit 1946 familiengeführte Unternehmen ist heute ein international agierendes Produktions- und Handelsunternehmen mit Tochterfirmen in Europa und Asien. Das am Hauptsitz in Braunau 1999 neu erbaute doppler-Werk gilt als Europas größte Schirmfabrik und beschäftigt rund 220 der 360 Mitarbeiter weltweit. Mit doppler und Knirps gehören die beiden weltweit bedeutendsten Marken im Bereich Regen- und Sonnenschirme zur Unternehmensgruppe.

For the past 75 years, the doppler brand has been synonymous with competence, innovation, and quality. The since 1946 family-runed company is now an internationally operating production and trading company with subsidiaries in Europe and Asia. The doppler plant, newly built at the headquarters in Braunau in 1999, is considered Europe's largest umbrella factory and employs around 220 of the 360 employees worldwide. With doppler and Knirps, the two most important brands worldwide in the field of umbrellas and sunshades belong to the Austrian company.















BEIJEDEM WETTER

## UNSERE STÄRKEN

Unsere Leidenschaft für Schirme bestimmt seit 1946 wer wir sind und was wir tun – jeden Tag und bei jedem Wetter. Unsere Produkte begleiten die Menschen zu den Elementen der Natur – bei Sonne, Regen, Schnee und Wind.

Mit den stilvollen und zugleich praktischen Gastroschirmen von doppler wird Ihr Außenbereich zu einem wahren Gäste-Magnet. Die hochwertigen Produkte sind nicht nur ästhetisch ansprechend gestaltet, sondern bieten auch eine explizit auf den Einsatz im Gastronomiebetrieb abgestimmte Funktionalität, um Ihren Outdoor-Bereich optimal zu gestalten.



#### **3 JAHRE GARANTIE**

Mit sorgfältig ausgewählten Materialien sichert doppler, dass Produkte beim gewerblichen Einsatz einwandfrei funktionieren. Das Qualitätsversprechen geben wir mittels 3 Jahren Garantie an unsere Kunden weiter.



#### ÜBER 75 JAHRE ERFAHRUNG

Das Wissen und die Erfahrung aus über 75 Jahren machen die Firma doppler zum führenden Schirmhersteller Europas.



#### **QUALITÄT UND INNOVATION**

Neben dem umfassenden Sortiment an hochwertigen Beschattungslösungen zeichnen sich die doppler Gastroschirme durch ihre außergewöhnliche Qualität und eine besonders lange Lebensdauer aus. Dies resultiert aus dem Zusammenspiel von hochwertigen und robusten Materialien, präziser Verarbeitung sowie laufenden Optimierungen und Entwicklungen.



#### **NACHHALTIGKEIT**

Nachhaltigkeit und gute Arbeitsbedingungen sind uns ein ehrliches Anliegen. Aus diesem Grund arbeiten wir neben unseren europäischen Produktionsstätten ausschließlich mit BSCI- zertifizierten Lieferanten zusammen. Faire Löhne, Schutz der Umwelt, keine Kinderarbeit, Gleichberechtigung und Gesundheitsvorsorge sind selbstverständlich.





#### **BEKANNTE MARKEN**

doppler ist im Zusammenhang mit Schirmen ein anerkannter Name. Mit Knirps befindet sich die einzige Weltmarke für Regenschirme unter dem Dach der Firma doppler.



#### **SORTIMENTSKOMPETENZ**

Vom Goliath mit einer Beschattungsfläche von über 25 qm bis hin zu kleinen Strandschirmen bietet unser Portfolio an Sonnenschirmen immer die perfekte Lösung für Ihren Außenbereich. Die Auswahl aus verschiedenen Farben und Stoffqualitäten ermöglicht es, den Outdoor-Bereich ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Zubehör wie Heizungen, Licht und Regenrinnen garantieren zudem ein lauschiges Plätzchen für die Gäste, auch bei weniger warmen Temperaturen.



## MANUFAKTUR UND REPARATUR

Durch die seit 1946 bestehende Eigenproduktion verfügt doppler über großes Expertenwissen und bietet auch heute noch Schirme "Made in Austria" und einen professionellen Reparaturservice an.



#### MADE IN AUSTRIA

Die doppler Gastroschirme werden am doppler Standort in Österreich entwickelt und produziert und sind somit allesamt Made in Austria.



#### PERSÖNLICHE BERATUNG

Ganz gleich ob es sich um einen schmalen Gastgarten, eine große Freifläche, Terrassen, Balkone, den Poolbereich oder die Liegewiese handelt - wir besichtigen gerne mit Ihnen gemeinsam den zu beschattenden Außenbereich und arbeiten zusammen die perfekte Lösung für die Witterungsverhältnisse, Gegebenheiten und Platzverhältnisse vor Ort aus. Nach der gemeinsamen Planung kümmert sich unser Team um den laufenden Service Ihres Schirms. Bei unseren Goliath-Modellen bieten wir zudem auf Wunsch einen Montage- und Aufstellservice an.



#### **INTERNATIONALE SYNERGIEN**

Unsere internationalen Strukturen garantieren ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Produktionsstandorte in Österreich, Tschechien, der Slowakei und Asien ermöglichen größte Flexibilität und machen uns zum Vorreiter bei der Produktion von Qualitätsschirmen und Auflagen.



#### **INDIVIDUALISIERUNG**

Bei uns lässt sich beinahe jedes Produkt nach den Wünschen unserer Kunden individualisieren. Personalisierungen sind auf verschiedensten Arten möglich, beispielsweise durch Drucke, Stickereien, Gravuren und vieles mehr.





## DER DOPPLER-STANDARD

### UNSER BEITRAG FÜR MORGEN

doppler steht für Innovation, Qualität und Produktvielfalt – immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, denn der verantwortungsvolle Umgang mit Mensch und Umwelt ist dem Unternehmen ein ehrliches Anliegen.

## THE DOPPLER STANDARD

OUR CONTRIBUTION FOR TOMORROW

doppler stands for innovation, quality and product diversity
– always from the point of view of sustainability, because a
responsible relationship to people and the environment is a
personal concern for the company.

## QUALITÄT QUALITY



- Höchste Qualitätsstandards
- Langlebige Produkte
- Reparatur- und Ersatzteilservice



Auf die Qualität der doppler Produkte ist garantiert Verlass. Ausschlaggebend dafür ist die Verwendung erstklassiger Materialien sowie ein umfangreiches Qualitätsmanagement. Die Gewährung von drei Jahren Garantie sowie der hauseigene Reparatur und Ersatzteilservice sind Teil des Qualitätsversprechen von doppler.

dopplerschirme.com/garantie

- Highest quality standards
- Durable Products
- Repair and spare parts service



The quality of doppler products is guaranteed. The decisive factors here are the use of first-class materials and comprehensive quality management. The three-year guarantee and the in-house repair and spare parts service are part of doppler's quality promise.

dopplerschirme.com/en/warranty

#### #dopplerwecare

## NACHHALTIGKEIT SUSTAINABILITY



- Aktive Klimaschutzmaßnahmen
- Öko-Zertifizierungen
- Ressourcenschonende Produktion

Täglich nachhaltiger – das ist das Ziel! Erreicht wird es durch Prüfverfahren nach TÜV und REACH Standards, Produkte mit OEKO-TEX®-zertifizierten Stoffen oder FSC®-zertifizierten Holz, den weitestgehenden Verzicht auf Plastik sowie einer Photovoltaikanlage am Standort. Das Label Green Edition zeichnet zudem besonders nachhaltige Produkte, z.B. aus PETrecycelten Materialien, aus. Der hauseigene Reparaturservice verlängert zudem den Produktlebenszyklus.

- Climate protection measures
- Eco-certifications
- Resource-saving production

More sustainable every day - that is the goal! it is achieved through testing procedures according to TÜV and REACH standards, products with OEKO-TEX® certified fabrics or FSC® certified wood, the greatest possible avoidance of plastic and a photovoltaic system at the site. The Green Edition label also distinguishes particularly sustainable products, e.g. made of PET-recycled materials. The in-house repair service also extends the product life cycle.

## VERANTWORTUNG RESPONSIBILITY



- Wertschätzende Unternehmenskultur
- Sozial Standards (amfori BSCI)
- Verpflichtung gegenüber Mitarbeitern und Gesellschaft

Als wichtiger regionaler Arbeitgeber ist sich doppler seiner sozialen Verantwortung bewusst. Mitarbeiter können auf einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz vertrauen. Als amfori BSCI Mitglied trägt doppler darüber hinaus zur Verbesserung der sozialen Rahmenbedingungen entlang der gesamten Lieferkette bei. Wo es möglich ist, wird die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten favorisiert.

- Positive corporate culture
- Social standards (amfori BSCI)
- Commitment to employees and society

As an important regional employer, doppler is aware of its social responsibility. Employees can rely on a safe and attractive workplace. As an amfori BSCI member, doppler also contributes to improving social conditions throughout the entire supply chain. Wherever possible, collaboration with regional suppliers is favored.

Mehr Informationen und zu unseren Bemühungen

www.dopplerschirme.com/wecare



## SONDER-ANFERTIGUNGEN

Zu den Serienproduktionen in hoher Qualität und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir Ihnen die Möglichkeit individuelle Sonderanfertigungen auch in Kleinstserien oder Einzelstücken zu produzieren.

Gerne besticken wir Kissen und Auflagen mit Ihrem Logo. Dazu benötigen wir eine vektorisierte Datei 1:1 als Stickvorlage. Auch Anfertigungen aus Ihren eigenen Stoffen sind möglich.

## KISSEN UND AUFLAGEN

Bei Sitzauflagen und Kissen verwenden wir FCKW-freien Schaumstoff mit optimalem Raumgewicht, abgestimmt auf den Verwendungszweck und hochwertiges Polyester-Bauschvlies als Füllmaterial.

Die Stoffe sind AZO-frei und mit attraktiven Designs bedruckt, klassisch einfarbig oder bunt gewebt.





## WETTERBESTÄNDIGE AUFLAGEN AUF SONDERMASS FÜR IN- UND OUTDOOR

FÜR LIEGEN, STÜHLE, LOUNGEN, ETC.





Kein Wegräumen. Kein Wischen. Schnell trocken!



@ First Class Holz, Lohnsburg

#### RUTSCHSTOPP

Auf Wunsch wird gegen Aufpreis an der Unterseite von Kissen bzw. Auflagen ein rutschfestes Gitter zusätzlich aufgenäht. Dieses erspart zeitaufwendige Bindebänder oder Klettverschlüsse.





stark wasserabweisende Oberfläche



der Bezug ist abnehmbar und waschbar



sehr schnelle Trocknungszeit, wasserdurchlässige Kissenfüllung



wasserdurchlässiges Ferrari-Gitter auf der Unterseite in der Farbe Beige und Anthrazit

## NÄHAUSFÜHRUNGEN UND BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Der Unterschied liegt im Detail. Sie können Ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Stellen Sie aus verschiedenen Nähausführungen und Befestigungsmöglichkeiten Ihre persönliche Auflage zusammen.



SONDERANFERTIGUNG

verstürzt genäht = schlichte Naht



Kordeleinfassung



stoffüberzogene Kordeleinfassung



abgenähte Ecken



verstürzter Steg



Steg + Kordeleinfassung



Steg + stoffüberzogene Kordel



Stehsaum



Kreissteppung



Eckausschnitt



Reißverschluss



verdeckter Reißverschluss



Haube



Lasche mit Klettband



Klettband



stoffüberzogenes Gummiband




Rückenhalteband bzw. Schiebeband



Bindeband



Inlett (Hülle über Schaum und Vlies)



individuelle Stickerei



## **STOFFÜBERSICHT**

#### **SORIA KUNSTLEDER**

- 88% Polyvinchlorid, 6% Polyester, 6% Baumwolle
- Lichtechtheit 7
- Hochgradig abrieb- und scheuerfest
- Chlor- und urinbeständig
- B1- schwer entflammbar

Pflegehinweis: Abwischen genügt

(Desinfektionsmittelbeständigkeit laut ÖTI-Zertifikat)



#### **GASTRO KITZBÜHEL**

- UNI: 100% Acryl
- KARO: 30% Baumwolle, 40% Polyacryl, 30% Polyester
- Lichtechtheit 5 6
- Waschbar 30°C
- Fleckschutz imprägniert



#### CARIBE

- 100% Acryl
- Lichtechtheit 6 7
- Waschbar 30°C
- Fleckschutz imprägniert
- Wasser- und schmutzabweisend



#### **GASTRO DE LUXE**

- 100% Acryl
- Lichtechtheit 5 7
- Waschbar 30°C
- Fleckschutz imprägniert
- Wasser- und schmutzabweisend



#### **PROTECT**

- 100% Polypropylen
- Lichtechtheit 6 7
- Waschbar 30°C
- Wasser- und schmutzabweisend



#### **CASA**

NEU

- 100% Polyester
- Lichtechtheit 5
- Fleckschutz imprägniert
- Handwäsche



#### **MOTIVSTOFFE**

- 100% Acryl
- Lichtechtheit 7
- Waschbar 30°C
- Fleckschutz imprägniert
- Schimmelbeständig
- Chlor- und salzwasserbeständig





#### LIVING

- 55% Polyester, 45% Baumwolle
- Lichtechtheit 5
- Handwäsche



#### CITY

NE

- 100% Polyester
- Lichtechtheit 5
- Handwäsche



#### **STAR**

- 100% Dralon
- Handwäsche



#### ART



- 60% Polyester, 40% Baumwolle
- Lichtechtheit 5
- Handwäsche



#### LOOK

- 100% Polyester
- Lichtechtheit 5
- Handwäsche



#### NATURE

- 100% recyceltes PET
- Lichtechtheit 5
- Handwäsche





Zusätzlich führen wir eine Vielzahl an Sonderstoffen zur Auswahl auf Anfrage!


Sonderanfertigungen sind auch aus Kundenstoffen möglich!




## **GASTRO FASHION**

- Stehsaum Ausführung
- Ca. 7 cm Schaum-/Vliesfüllung
- Bezug: Acryl
- Fleckschutz imprägniert
- verstellbares Rückenhalteband
- Reißverschluss
- Bindebänder
- Bezug abnehmbar/waschbar 30°C













LOW NIEDERLEHNER 511760G + D



HIGH HOCHLEHNER 512760G+D



RELAX LOUNGER 513760G+D



CASA NEU



HIGH HIGHBACK 512209+D



SUNLOUNGE 514209G+D









8078 Apfelgrün



4401







#### NEU **ART**


**LOW** 

NIEDERLEHNER 511291 + D

Mit den Fischgrätenmuster punktet die Auflage mit einem modernen und coolen Style. Durch die spezielle Füllung und einer Stärke von 6 cm ist die Auflage ein wahres Komfortwunder. Durch das praktische Rückenhalteband und Bindebändern ist die Auflage einfach rasch an den Gartenmöbeln zu befestigen.

## CITY NEU

Die Sitzauflagenserie City ist schlicht und elegant. Durch Ihre spezielle Füllung und einer Auflagenstärke von 6 cm bietet die Auflage einen sehr angenehmen Sitzkomfort. Die Auflage wird mit modernen Stehsaum gefertigt und ist für eine einfache und schnelle Befestigung mit Rückenhalteband und Bindebändern ausgestattet.






HIGH

HIGHBACK 512291+D








**SUN** SUNLOUNGE 514218+D



HIGH HOCHLEHNER 512218+D
















MOOSGRÜN







## **NATURE**

Die nachhaltigen Gartenmöbelauflagen der Serie "NATURE" werden aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Durch eine Auflagenstärke von 6 cm erlebt der Kunde höchsten Sitzkomfort. Mit dem funktionellen Rückengummi und den Bindebändern an den Seiten ist eine schnelle und einfache Befestigung an den Gartenmöbeln gewährleistet.

#### MATERIAL

Stoff: rPET-Gewebe Lichtechtheit: 5





511625 + D



512625 + D



514625 + D



3195



3193



3185



3195



3193



518625 + D Sitzkissen ca. 48 × 48 × 6 cm VE 6



Reißverschluss



Rückengummi



Bindebänder



PET recycelter Stoff





## LOOK

Die Sitzauflagenserie "LOOK" bietet durch eine Auflagenstärke von 4 cm einen angenehmen Sitzkomfort. Durch die praktischen Rückenhaltebänder und den Bindebändern ist eine einfache und schnelle Befestigung gewährleistet. Die Auflage hat ein modernes Design mit Kreissteppung und doppler Markenstick.

#### **MATERIAL**

Stoff: 100% Polyester Lichtechtheit: 5







LOW 511*75*0 + D



HOCHLEHNER 512750 + D



SUNLOUNGE 514750 + D



512750 + D



533524 + D Zierkissen ca. 40 × 40 × 14 cm



534750 + D Universal Kissen Mit Kreissteppung ca.  $45 \times 45 \times 4$  cm



(2er) 503750 + D (3er) 504750 + D Bankauflagen 2er ca.  $120 \times 45 \times 4$  cm 3er ca.  $150 \times 45 \times 4$  cm



548750 + D Universal Kissen ca.  $38 \times 38 \times 2$  cm



531750 + D Universal Kissen



518750 + D Universal Kissen ca.  $43 \times 48 \times 4$  cm







.846











Rückenhalteband

Stehsaum





Bindebänder

Kreissteppung



## **SONNENSCHIRME**

Die gewerbliche Nutzung stellt höchste Ansprüche an Produktqualität und Funktionalität. doppler-Schirme vereinen all diese Anforderungen und zeichnen sich neben ihrem Design durch Standfestigkeit sowie Langlebigkeit aus.

- bedienerfreundliche Handhabung durch innovative Technologie
- leicht zu öffnen und zu schließen
- bei Groß- und Terrassenschirmen langlebiges, wetterfestes, robustes, eloxiertes Aluminium-Gestell
- Schirmdach in wasserabweisender, hoch licht- und farbechter, verrottungsfreier Polyesterqualität in vielen Farben
- auf Wunsch mit oder ohne Volant bzw. Windventil
- Ersatzbezüge sind jederzeit problemlos nachbestellbar
- Service, Reparatur sowie Ersatzteile auf Anfrage
- Unsere Außendienstmitarbeiter stehen für die Planung Ihres Beschattungsprojektes zur Verfügung
- Schirme sind auch mit Werbeaufdruck und Ihrem individuellen Logo erhältlich





## GASTRO PENDEL 3,2 × 3,2 m








#### **GESTELL**


- 3 Jahre Funktionsgarantie auf das Gestell
- Öffnungssystem mit Kurbel
- Aluminium pulverbeschichtet
- verzinkte und pulverbeschichtete Stahlbestandteile
- Edelstahlbolzen
- Gestellfarbe silber
- Windventil mit Alurahmen



#### BEZUG

- 100 % Polyester
- Lichtechtheit 7
- Handwäsche
- wasserabweisend
- UV-Schutz 50+
- Gewicht: 240g/m²
- Wassersäule: ca. 1500 mm
- Stoff: ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert





	FARBVA	RIANTEN				
10427 10574	730 10736	10737	10741	10761	10762	10763
STONE BAMBOO	Y RED CUT GRASS	JUICY ORANGE	NORDIC CLOUD	BASALT GREY	DARK OCEAN	MIDNIGHT BLACK

GRÖSSE	ROHRSTÄRKE	WINDVENTIL STANDARD	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE	GEWICHT	ART.NR.
320 x 320 cm /8tlg.	110 x 140 mm	ja	nein	307 cm	307 cm	236 cm	59 cm	58,5 kg	467252+Fb.Nr.



STAHLSEIL mit Umlenkrolle



KURBEL abnehmbar



SCHUTZHÜLLE inkl. Reißverschluss und Stab Art.Nr. 85399GPS



ALUMINIUM-STREBE mit verstärkten Kunststoffgelenken

#### VERANKERUNGSMÖGLICHKEITEN



RAHMENSTÄNDER 1150 x 520 mm Eigengewicht: 24,2 kg Höhe 65 mm Art.Nr. 85999RCR



DEKO-KIESELSTEINPLATTE 50 x 50 x 11 cm 4er Set á 60 kg, total 240 kg Art.Nr. 85897UGP



ABDECKUNG 1160 x 540 mm Eigengewicht: 7,6 kg Höhe 250 mm Art.Nr. 85891CR



BODENANKER zum Einbetonieren Art.Nr. 85999BRCR



## GOLIATH $5,1 \times 5,1 \text{ m} \mid 4 \times 4 \text{ m}$







				FARBVA	RIANTEN				
10427 STONE	10574 BAMBOO	10575 MOOS GREEN	10730 BERRY RED	10736 CUT GRASS	10737 JUICY ORANGE	10741 NORDIC CLOUD	10761 BASALT GREY	10762 DARK OCEAN	10763 MIDNIGHT BLACK

AUSFÜHRUNG	ROHRSTÄRKE	WINDVENTIL STANDARD	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHLOSSEN	GESAMT- HÖHE OFFEN	HÖHE RAHMEN-	DURCHGANGS- HÖHE BODENHÜLSE/ MONTAGE- PLATTE	SCHLIESS- HÖHE	GEWICHT	ART.NR.
<b>A</b> ca. 516 x 516 cm/8tlg.	80 mm	ja	nein	453 cm	345 cm	237 cm	220 cm	89 cm	78,1 kg	471704+Fb.Nr.
<b>B</b> ca. 402 x 402 cm/8tlg.	80 mm	ja	nein	445 cm	332 cm	237 cm	220 cm	145,5 cm	59,2 kg	468704+Fb.Nr.

wasserabweisend
UV-Schutz 50+
Gewicht: 240g/m²

• Wassersäule: ca. 1500 mm

• Stoff: ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert

SONDERANFERTIGUNGEN

#### **ZUBEHÖR**



SCHUTZHÜLLE inkl. Reißverschluss und Stab Art.Nr. 85399GO5x5 Art.Nr. 85399GO4x4



DIMMBARE BELEUCHTUNG 4 x LED-Leiste, 12 W pro Meter, inkl. Fernbedienung, Länge 750 mm, Lesehelligkeit Art.Nr. 85394LED-GO



REGENRINNE Planenmaterial in versch. Farben Art.Nr. 85395RRGO5x5 Art.Nr. 85395RRGO4x4



HEIZSTRAHLER 2 x Infrarot-Heizstrahler 1400 W, schwenkbar, abnehmbar Art.Nr. 594HEIZ-GO




TERRASSENERHÖHUNG zum Ausgleich verschiedener Bodenniveaus





zum Produktvideo



#### **VERANKERUNGSMÖGLICHKEITEN**



BODENANKER zum Einbetonieren Art.Nr. 85999BRGO



MONTAGEPLATTE 24 x 24 cm Stahl verzinkt, pulverbeschichtet Art.Nr. 85999MGO



RAHMENSTÄNDER 111 x 111 x 18,5 cm (Höhe inkl. Platten) Eigengewicht: 34 kg Art.Nr. 85999RGO



DEKO-KIESELSTEINPLATTE  $50 \times 50 \times 11$  cm 8er Set á 60 kg, total 480 kg Art.Nr. 85897UGO



## BRAUMEISTER Ø 5 m | 4 × 4 m







#### **GESTELL**


- 3 Jahre Funktionsgarantie auf das Gestell
- Gestell ohne Kunststoffteile
- Bezug abnehmbar

#### **BEZUG**

- 100 % Polyester
- Lichtechtheit 6+
- Handwäsche
- UV-Schutz 80
- $\bullet$  Gewicht: 180 g/m<sup>2</sup>
- Wassersäule: ca. 500 mm
- Stoff: ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert







				FARBVAI	RIANTEN					
							NEU			
808 Weiss	809 ROT	810 dunkelblau	811 GELB	812 dunkelgrün	816 Orange	820 NATUR	823 Marine	824 SCHWARZ	827 HELLGRAU	
831 terracotta	832 KIVVI	833 BORDEAUX	840 anthrazit	841 PISTAZIE	842 braun	843 BROMBEERE	845 SAND	846 GREIGE		

GRÖSSE	STOCK Ø	WINDVENTIL STANDARD	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE OHNE VOLANT	GEWICHT	ART.NR.	MINDEST- SOCKEL- GEWICHT
500 cm /8tlg.	65 mm	jα	nein	370 cm	315 cm	228 cm	153,5 cm	17,1 kg	450701GMWOV+Fb.Nr.	120 kg
392 x 392 cm/8tlg.	65 mm	ja	nein	369 cm	316 cm	230 cm	149 cm	17,1 kg	468701GMWOV+Fb.Nr.	120 kg

Alle Angaben cirka, technische Änderungen vorbehalten.

SONDERANFERTIGUNGEN



SCHIEBER Robustes, bruchsicheres und pulverbeschichtetes Aluminium-Gussteil



ALUMINIUMPROFILE Schirmmast mit extrem hoher Festigkeit durch spezielle Form. Perfekter Oberflächenschutz durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20µm)



GELENKE Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile



VOLANT GEGEN AUFPREIS bitte bei Bestellung angeben



TERRASSENERHÖHUNG zum Ausgleich verschiedener Bodenniveaus (nur in Kombination mit Adapter 85999AS)



WINDVENTIL INKLUSIVE

# 228 315 315 230 149

#### VERANKERUNGSMÖGLICHKEITEN



VERZINKTER RAHMENSTÄNDER
Art.Nr. 85999R
ca. 85 x 85 cm,
für 8 Betonplatten
(ca. 40 x 40 x 5 cm) =
ca. 128 kg



1 MONTAGEPLATTE Art.Nr. 85999MR ca. 40 x 40 x 27 cm

2 BODENHÜLSE Art.Nr. 85999BRB ca. 78 x 15 cm 2-tlg. verschraubt, bodeneben



# GASTRO ALU EXPERT Ø 4 m 3 × 3 | 3 × 4 | 3,5 × 3,5 m









- 3 Jahre Funktionsgarantie auf das Gestell
- Gestell ohne Kunststoffteile
- Bezug abnehmbar

#### **BEZUG**

- 100 % Polyester
- Lichtechtheit 6+
- Handwäsche
- UV-Schutz 80
- $\bullet$  Gewicht: 180 g/m<sup>2</sup>
- Wassersäule: ca. 500 mm
- Stoff: ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert

Inkl. Verschlussband und Transport-Schutzhülle



				FARBVAF	RIANTEN				
							NEU		
808 WEISS	809 ROT	810 dunkelblau	811 GELB	812 dunkelgrün	816 orange	820 NATUR	823 Marine	824 SCHVVARZ	827 HELLGRAU
831 terracotta	832 KIVVI	833 BORDEAUX	840 anthrazit	841 PISTAZIE	842 Braun	843 BROMBEERE	845 SAND	846 GREIGE	

GRÖSSE	STOCK Ø	WINDVENTIL STANDARD	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE OHNE VOLANT	GEWICHT	ART.NR.	MINDEST- SOCKEL- GEWICHT
<b>A</b> 300 x 300 cm/8tlg.	50 mm	ja	nein	337 cm	280 cm	230 cm	124 cm	15,3 kg	62791GMWOV+Fb.Nr.	70 kg
403 x 303 cm/8tlg.	50 mm	ja	nein	337 cm	278 cm	230 cm	88 cm	14,5 kg	62891GMWOV+Fb.Nr.	90 kg
<b>B</b> 350 x 350 cm/8tlg.	50 mm	ja	nein	334 cm	295 cm	230 cm	83 cm	19,4 kg	63191GMWOV+Fb.Nr.	90 kg
400 cm/8tlg.	50 mm	ja	nein	335 cm	275 cm	220 cm	140 cm	1 <i>7</i> ,9 kg	62991GMWOV+Fb.Nr.	90 kg




zum Produktvideo





DOPPLER-TELESKOP-EINHAND SYSTEM Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile



ALUMINIUMPROFILE Hochwertiger Schirmmast und Streben. Perfekter Oberflächenschutz durch natur eloxierte Aluminiumprofile




GELENKE Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile




VOLANT GEGEN AUFPREIS bitte bei Bestellung angeben



WINDVENTIL INKLUSIVE





#### **VERANKERUNGSMÖGLICHKEITEN**



VERZINKTER RAHMENSTÄNDER Art.Nr. 85999ES ca. 85 x 85 cm, für 8 Betonplatten (ca. 40 x 40 x 5 cm) = ca. 128 kg



MONTAGEPLATTE Art.Nr. 85999MR50 ca. 40 x 40 x 27 cm

BODENHÜLSE Art.Nr. 85999BRA ca.  $78 \times 15$  cm 2-tlg. verschraubt, bodeneben



## GASTRO MAGIC Ø 3,4 m | 3 × 3 m








#### **GESTELL**

- 3 Jahre Funktionsgarantie auf das Gestell
- Gestell ohne Kunststoffteile
- Bezug abnehmbar

#### BEZUG

- 100 % Polyester
- Lichtechtheit 6+
- Handwäsche
- UV-Schutz 80
- Gewicht: 180 g/m²
- Wassersäule: ca. 500 mm
- Stoff: ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert

Inkl. Verschlussband und Transport-Schutzhülle



				FARBVAR	RIANTEN				
							NEU		
808 WEISS	809 ROT	810 Dunkelblau	811 GELB	812 dunkelgrün	816 Orange	820 NATUR	823 marine	824 SCHWARZ	827 HELLGRAU
831 terracotta	832 KIVVI	833 BORDEAUX	840 anthrazit	841 PISTAZIE	842 braun	843 Brombeere	845 sand	846 Greige	

GRÖSSE	STOCK Ø	WINDVENTIL STANDARD	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE OHNE VOLANT	GEWICHT	ART.NR.	MINDEST- SOCKEL- GEWICHT
340 cm/8tlg.	50 mm	ja	nein	254 cm	254 cm	200 cm	83 cm	19 kg	453529GMWOV+Fb.Nr.	70 kg
300 x 300 cm/8tlg.	50 mm	ja	nein	273 cm	273 cm	225 cm	63 cm	20 kg	465529GMWOV+Fb.Nr.	70 kg
				A	ALUGESTELL I	N HOLZOPTIK				
300 x 300 cm/8tlg.	50 mm	ja	nein	273 cm	273 cm	225 cm	63 cm	20 kg	465529HOMWOV+Fb.Nr.	. 70 kg

SONDERANFERTIGUNGEN



GELENKE Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile





SCHIEBER Robustes, bruchsicheres und pulverbeschichtetes Aluminium-Gussteil



ALUMINIUMPROFILE Schirmmast mit extrem hoher Festigkeit durch spezielle Form. Perfekter Oberflächenschutz durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20µm)







#### **VERANKERUNGSMÖGLICHKEITEN**



VERZINKTER RAHMENSTÄNDER
Art.Nr. 85999ES
ca. 85 x 85 cm,
für 8 Betonplatten
(ca. 40 x 40 x 5 cm) =
ca. 128 kg



1 MONTAGEPLATTE Art.Nr. 85999MR50 ca. 40 x 40 x 27 cm

2 BODENHÜLSE Art.Nr. 85999BRA ca. 78 x 15 cm 2-tlg. verschraubt, bodeneben



## GASTRO MAGIC JUNIOR 2 × 2 | 2,4 × 2,4 m







Inkl. Verschlussband und Transport-Schutzhülle



GRÖSSE	STOCK Ø	WINDVENTIL STANDARD	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE OHNE VOLANT	GEWICHT	ART.NR.	MINDEST- SOCKEL- GEWICHT
<b>A</b> 200 x 200 cm/4tlg.	40 mm	nein	nein	243 cm	243 cm	205 cm	92 cm	4,5 kg	460529EL+Fb.Nr.	40 kg
<b>B</b> 240 x 240 cm/4tlg.	40 mm	nein	nein	243 cm	243 cm	185 cm	82 cm	6,7 kg	478529EL+Fb.Nr.	50 kg
				А	LUGESTELL IN	I HOLZOPTIK				
<b>A</b> 200 x 200 cm/4tlg.	40 mm	nein	nein	243 cm	243 cm	205 cm	92 cm	4,5 kg	460529HO+Fb.Nr.	40 kg
<b>B</b> 240 x 240 cm/4tlg.	40 mm	nein	nein	243 cm	243 cm	185 cm	82 cm	6,7 kg	478529HO+Fb.Nr.	50 kg

SONDERANFERTIGUNGEN



GELENKE Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile



SCHIEBER Robustes, bruchsicheres und pulverbeschichtetes Aluminium-Gussteil



ALUMINIUMPROFILE Schirmmast mit extrem hoher Festigkeit durch spezielle Form. Perfekter Oberflächenschutz durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20µm)




#### **VERANKERUNGSMÖGLICHKEITEN**



BODENHÜLSE Art.Nr. 85999BRC ca. 78 x 15 cm 2-tlg. verschraubt, bodeneben



Weitere Schirmständer finden Sie auf Seite 44 - 45





## **GASTRO FIBERGLAS** Ø 2 | Ø 2,5 | Ø 3 | 2,1 × 2,1 m






















- 3 Jahre Funktionsgarantie auf das Gestell
- unzerbrechliche 8 mm Fiberglas-Streben
- für windexponierte Lagen
- extrem leicht
- Handöffner
- robustes Streamline-Alurohr 37/40 mm
- hohe Lichtechtheit 6+
- Bespannung aus hochwertiger, witterungsbeständiger, regenabweisender Polyesterqualität
- mit Verschlussband
- Stoff: ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert

Passende Schirmständer finden Sie auf Seite 44 - 45







FARBVARIANTEN | STOFFKLASSE WATERPROOF, LICHTECHTHEIT 6, GEWICHT CA. 180 G/M², WASSERSÄULE CA. 50 MBAR, UV-SCHUTZ 80 808 WEISS 810 Dunkelblau 811 GELB 812 Dunkelgrün 816 Orange 820 NATUR 824 SCHWARZ 827 HELLGRAU 840 ANTHRAZIT 841 PISTAZIE 842 BRAUN 846 GREIGE 831 TERRACOTTA 833 BORDEAUX 843 BROMBEERE 845 SAND

GRÖSSE	STOCK Ø	WINDVENTIL STANDARD	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE OHNE VOLANT	GEWICHT	ART.NR.	MINDEST- SOCKEL- GEWICHT
<b>A</b> 200 cm/8tlg.	37/40 mm	nein	nein	226 cm	226 cm	185 cm	126 cm	3,5 kg	411552+Fb.Nr.	40 kg
<b>B</b> 250 cm/8tlg.	37/40 mm	nein	nein	239 cm	239 cm	196 cm	115 cm	3,8 kg	423552+Fb.Nr.	50 kg
210 x 210 cm/4tlg.	37/40 mm	nein	nein	265 cm	265 cm	215 cm	115 cm	3,7 kg	466552+Fb.Nr.	50 kg
<b>C</b> 300 cm/8tlg.	37/40 mm	nein	nein	254 cm	254 cm	210 cm	104 cm	4,5 kg	439553+Fb.Nr.	70 kg
300 cm/10tlg.	37/40 mm	nein	nein	265 cm	265 cm	225 cm	115 cm	5,6 kg	439552+Fb.Nr.	70 kg

## **GASTRO PERFECT EASY** Ø 2,7 | Ø 3,1 $| 2,5 \times 2 \text{ m}$












- robuster Sonnenschirm für die Gastronomie
- hochwertiges Aluminiumgestell mit Softgrip Schieber
- Bespannung aus hochwertiger, witterungsbeständiger, regenabweisender Polyesterqualität
- Bezug abnehmbar
- hohe Lichtechtheit 6+
- extrem hoher UV-Schutz (LSF 80 nach UV-Norm 801)
- mit Verschlussband
- Stoff: ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert

Passende Schirmständer finden Sie auf Seite 44 - 45



SCHIEBER - PUSH UP

DREHFESTSTELLER





GRÖSSE	STOCK Ø	WINDVENTIL STANDARD	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE OHNE VOLANT	GEWICHT	ART.NR.	MINDEST- SOCKEL- GEWICHT
<b>A</b> 270 cm/6tlg.	38/35 mm	nein	nein	254 cm	254 cm	195 cm	118 cm	5,6 kg	425563+Fb.Nr.	50 kg
<b>B</b> 310 cm/6tlg.	38/35 mm	nein	nein	260 cm	260 cm	195 cm	105 cm	6,2 kg	433563+Fb.Nr.	70 kg
250 x 200 cm/6tlg.	38/35 mm	nein	nein	252 cm	252 cm	200 cm	92 cm	5,9 kg	480563+Fb.Nr.	40 kg

GASTRO2024



# GASTRO WATERPROOF ECKIG 1,8 × 1,8 | 2 × 2 | 1,85 × 1,20 2,6 × 1,5 m










- 3 Jahre Funktionsgarantie auf das Gestell
- Gestellfarbe anthrazit
- doppler-Markengestell mit Knickvorrichtung
- Bespannung aus hochwertiger, witterungsbeständiger, regenabweisender Polyesterqualität
- Paragonschienen
- mit Verschlussband
- Stoff: ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- Schieber, Top und Verstellrad in rutschfester "Softgrip" Ausführung

Passende Schirmständer finden Sie auf Seite 44 - 45



PARAGONSCHIENE



FARBVARIAN	ITEN   STOFF	KLASSE WATER	PROOF, LICHT	ECHTHEIT 6, GE	WICHT CA. 1	80 G/M², WASS	SERSÄULE CA.	50 MBAR, UV	-SCHUTZ 80
							NEU		
808 WEISS	809 rot	810 Dunkelblau	811 GELB	812 dunkelgrün	816 Orange	820 Natur	823 Marine	824 SCHWARZ	827 HELLGRAU
831 TERRACOTTA	832 KIVVI	833 BORDEAUX	840 anthrazit	841 PISTAZIE	842 BRAUN	843 BROMBEERE	845 sand	846 GREIGE	

GRÖSSE	STOCK Ø	WINDVENTIL STANDARD	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE OHNE VOLANT	GEWICHT	ART.NR.	MINDEST- SOCKEL- GEWICHT
<b>A</b> 180 x 180 cm/4tlg.	27/30 mm	nein	nein	251 cm	251 cm	210 cm	117 cm	3,7 kg	456526+Fb.Nr.	30 kg
<b>B</b> 200 x 200 cm/4tlg.	27/30 mm	nein	nein	267 cm	267 cm	226 cm	111 cm	4,05 kg	62291E+Fb.Nr.	40 kg
<b>C</b> 185 x 120 cm/4tlg.	27/30 mm	nein	ja	248 cm	248 cm	200 cm	138 cm	3,2 kg	454543+Fb.Nr.	30 kg
<b>D</b> 260 x 150 cm/4tlg.	27/30 mm	nein	ja	269 cm	269 cm	210 cm	112 cm	4,4 kg	464543+Fb.Nr.	40 kg





GRÖSSE	STOCK Ø	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE OHNE VOLANT	GEWICHT	ART.NR.	MINDEST- SOCKEL- GEWICHT
180 cm/8tlg.	22/25 mm	nein	246 cm	246 cm	215 cm	146 cm	2,8 kg	408562+Fb.Nr.	25 kg
200 cm/10tlg.	27/30 mm	nein	226 cm	226 cm	192 cm	116 cm	3,3 kg	412562+Fb.Nr.	25 kg

GASTRO2024



# GASTRO WATERPROOF RUND Ø 1,5 | Ø 1,8 | Ø 2 | Ø 2,5 m










- 3 Jahre Funktionsgarantie auf das Gestell
- doppler-Markengestell aus Stahl mit Knickvorrichtung
- Gestellfarbe weiß
- Bespannung aus hochwertiger, witterungsbeständiger, regenabweisender Polyesterqualität
- mit Verschlussband
- Stoff: ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert

Passende Schirmständer finden Sie auf Seite 44 - 45





STREBE



FARBVARIAN	ten   stoff	KLASSE WATER	PROOF, LICHT	ECHTHEIT 6, GE	WICHT CA. 1	80 G/M <sup>2</sup> , WASS	ERSÄULE CA.	50 MBAR, UV-	SCHUTZ 80
							NEU		
808 Weiss	809 rot	810 Dunkeiblau	811 GELB	812 Dunkelgrün	816 Orange	820 Natur	823 Marine	824 SCHWARZ	827 HELLGRAU
831 terracotta	832 KIVVI	833 BORDEAUX	840 anthrazit	841 PISTAZIE	842 braun	843 BROMBEERE	845 SAND	846 Greige	

GRÖSSE	STOCK Ø	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE OHNE VOLANT	GEWICHT	ART.NR.	MINDEST- SOCKEL- GEWICHT
<b>A</b> ca. 150 cm/8tlg.	22/25 mm	ja	223 cm	223 cm	197 cm	149 cm	2 kg	60491E+Fb.Nr.	20 kg
<b>B</b> ca. 180 cm/8tlg.	22/25 mm	ja	245 cm	245 cm	198 cm	145 cm	2,85 kg	61191E+Fb.Nr.	25 kg
<b>C</b> ca. 200 cm/10tlg.	22/25 mm	ja	245 cm	245 cm	200 cm	100 cm	3,2 kg	61691E+Fb.Nr.	25 kg
<b>D</b> ca. 200 cm/10tlg.	27/30 mm	ja	226 cm	226 cm	192 cm	116 cm	3,3 kg	412537+Fb.Nr.	25kg
<b>E</b> ca. 250 cm/10tlg.	27/30 mm	ja	248 cm	248 cm	215 cm	118 cm	5,2 kg	61891E+Fb.Nr.	30 kg

# GASTRO SUNRAIN Ø 1,5 | Ø 1,8 | Ø 2 m










- 3 Jahre Funktionsgarantie auf das Gestell
- doppler-Markengestell aus Stahl mit Knickvorrichtung
- Gestellfarbe weiß
- wetterfeste, beschichtete, Polyesterqualität
- mit Verschlussband
- Stoff: ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert

Passende Schirmständer finden Sie auf Seite 44 - 45









GRÖSSE	STOCK Ø	VOLANT STANDARD	GESAMT- HÖHE GESCHL.	GESAMT- HÖHE OFFEN	DURCHGANGS- HÖHE	SCHLIESSHÖHE OHNE VOLANT	GEWICHT	ART.NR.	MINDEST- SOCKEL- GEWICHT
<b>A</b> ca. 150 cm/8tlg.	22/25 mm	ja	223 cm	223 cm	197 cm	149 cm	2 kg	405538+Fb.Nr.	20 kg
<b>B</b> ca. 180 cm/8tlg.	22/25 mm	ja	245 cm	245 cm	198 cm	145 cm	2,85 kg	61190E+Fb.Nr.	25 kg
ca. 200 cm/10tlg.	22/25 mm	ja	245 cm	245 cm	200 cm	100 cm	3,2 kg	61690E+Fb.Nr.	25 kg

GASTRO2024



# SCHUTZHÜLLEN FÜR SONNENSCHIRME

Unsere Hüllen schützen Ihre Garten- und Freizeitmöbel vor Regenwasser und vorzeitigem Ausbleichen. Dadurch wird die Lebensdauer wesentlich verlängert.

# **EXPERT SCHUTZHÜLLE**

MITTELMAST

Polyester 320 g/m<sup>2</sup>







ART. NR.	EXPERT SCHUTZHÜLLE	SCHIRM Ø
85399EXM250	MITTELMAST S	bis max. Ø 250 cm
85399EXM300*	MITTELMAST M	bis max. Ø 300 cm, RV+Bedienstab
85399EXM350*	MITTELMAST L	bis max. Ø 350 cm, RV+Bedienstab
85399EXMXL*	MITTELMAST XL	bis max. 400 × 400 cm, RV+Bedienstab

<sup>\*</sup>mit Reißverschluss und Bedienstab

# **DERBY SCHUTZHÜLLE**

MITTELMAST

Polyester 90 g/m<sup>2</sup>



ART. NR.

85399GPO

85399WPO\*

85399RPO\*



MITTELMAST XL bis Ø 400 cm, 300 x 300 cm, RV+Bedienstab

# SONDERANFERTIGUNG SCHUTZHÜLLEN GRÜN



#### PROFI-GEWEBE

- hochreißfestes
   Polyethylen-Gewebe
- doppelt beschichtet
- UV-stabilisiert
- temperaturbeständig
- witterungsbeständig






#### WASSERDICHTE SCHUTZHÜLLE MIT VERSCHWEISSTEN NÄHTEN IN 3 GRÖSSEN

#### **PROFI-GEWEBE**

- hochreißfestes
   Polyethylen-Gewebe
- doppelt beschichtet
- UV-stabilisiert
- temperaturbeständig
- witterungsbeständig





ART.NR.	
● 85399PLSTAP1	Schutzhülle für Stapelstühle grau
<b>②</b> 85399PLSTAP	Schutzhülle für 1 Hochlehner oder 4 Stapelstühle grau
<b>3</b> 85399PLROLL	Schutzhülle für Rollliege grau

Bitte beachten Sie, dass sich unter der Hülle – bei nicht regelmäßiger Belüftung – Kondenswasser bilden kann, was Stock- und Schimmelflecken begünstigt. Schutzhüllen nicht am Boden aufliegen lassen, sondern mit der Kordel in ca. 10 cm Höhe fixieren, um das Aufsteigen der Bodenfeuchtigkeit zu unterbinden. Um möglichst lange Freude an Ihrer Schutzhülle zu haben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Das Material ist wasserdicht, jedoch kann an den Nähten immer Nässe bzw. Wasser eindringen.
- Um die Bildung von "Wassersäcken" zu vermeiden, muss die Hülle mithilfe der beiliegenden Kordel fest und straff am Schutzobjekt fixiert werden.
- Bitte entfernen Sie etwaige Kissen, bevor Sie die Abdeckung über das Objekt ziehen.

<sup>\*</sup>mit Reißverschluss und Bedienstab

# **BODENBEFESTIGUNGEN**

## **UNIVERSAL RASENDORN**



ART.NR.	ART.NR.						
85298UK	bis 25 mm	14,5 cm					
85298UN	bis 25 mm	20 cm					
85298UG	bis 38 mm	25 cm					
85298UE	bis 50 mm	31 cm					

# BODENHÜLSEN 85999BRB für 65 mm Rohr 85999BRA für 50 mm Rohr 2 -TEILIGE BODENHÜLSE

85999BRC

für 40 mm Rohr

ART.NR.	
85999BRB	für Braumeister 65 mm
85999BRA	für Gastro Alu Expert + Gastro Magic 50 mm
85999BRC	für Gastro Magic Junior 40 mm

## **BODENANKER GREENFIELD-FIX**

Die perfekte und einzigartige Lösung für flexible, bodenebene Befestigung von Sonnenschirmen bis 300 cm. (je nach Bodenbeschaffenheit) Sonderedition für die Gastronomie in verschweißter Ausführung.

#### **VORTEILE:**

- im Vergleich zu Kunststoffschraubhülsen KEIN Verdrehen durch Verarbeitung von verzinktem Stahl und Edelstahl (Standrohr)
- sehr guter Halt in unterschiedlichsten Böden

#### LIEFERUMFANG:

- Schraub-Bodenanker mit Bajonettverschluss - Länge: ca. 400 mm
- Standrohr mit Bajonettverschluss Länge: ca. 300 mm
- Steckschlüssel zum Einschrauben des Bodenankers
- Sicherungsschraube
- Kunststoffeinsatz für Schirm



ART.NR.	STANDROHR Ø (MM)
85999BRS48	25 – 48
85999BRS60	32 – 60

Bitte überprüfen Sie vor Mäharbeiten die Höheneinstellung Ihres Rasenmähers und berücksichtigen Sie auch Unebenheiten des Geländes.





DEI WINDEXPONIERTEN LAGEN EMPFEHLEN WIR IMMER DAS HÖHERE SOCKELGEWICHT

90 kg







40 kg ø 32 - 60 mm

45 x 45 x 8 cm

# ÜBERSICHT

"welcher Sockel passt zu welchem Schirm"

GRANITSOCKEL	TROLLEY-GRANIT	SOCKEL		GRANITSOCKEL
85897YEC	85897GMT	85897GGT	85897GXT	85897E-BAY
90 kg	40 kg m. Griffe	50 kg m. Griffe	70 kg m. Griffe	30 kg
32 - 70 mm Rohr	ø 32 - 60 mm	ø 32 - 60 mm	ø 32 - 60 mm	ø 25 - 48 mm
70 x 70 x 8 cm	45 x 45 x 8 cm	45 x 45 x 10 cm	50 x 50 x 11 cm	45 x 45 x 5,5 cm
2 Rollen und Zuggriff				

	300 x 300	50	•					
	300 × 400	50	•					
	350 × 350	50	•					
GASTRO ALU EXPERT	400	50	•					
	340	50	•			•		
GASTRO MAGIC	300 x 300	50	•					
	200 x 200	40*		•	•	•		•
GASTRO MAGIC JUNIOR	240 × 240	40*			•	•		
	200	40*		•			•	•
	250	40*			•			
	210 x 210	40*			•			
GASTRO FIBERGLAS	300	40*				•		
	270	38/35			•			
	310	38/35				•		
GASTRO PERFECT EASY	250 × 200	38/35			•			
	180 x 180	27/30		•			•	
	200 x 200	27/30		•	•			
	185 x 120	27/30		•			•	•
	225 x 120	27/30		•	•			•
GASTRO WATERPROOF	260 x 150	27/30			•			
	150	22/25						
	180	22/25					•	
	200	22/25					•	
	200	27/30					•	
GASTRO WATERPROOF	250	27/30		•			•	•
	150	22/25						
	180	22/25					•	
GASTRO SUNRAIN	200	22/25					•	

<sup>\*</sup> Granit ist ein Naturprodukt - Abweichungen in Farbe und Struktur zum abgebildeten Foto bleiben vorbehalten. Bitte beachten Sie auch,dass sich Metall- und Kunststoffteile bei Einwirkung von Salz oder Chlor verfärben können.



**DESIGN GRANIT PLATTE (MIT GRIFF)** 85599DP55 anthrazit 55 kg 50 x 50 x 8 cm



LIGHT GRANIT PLATTE 85599DPE25 grau 25 kg 50 x 50 x 4 cm



#### **ECO GRANIT PLATTEN (MIT GRIFFMULDEN)**

85599DPE35 grau 35 kg 40 x 40 x 8 cm 85599DPE55 grau 55 kg 50 x 50 x 8 cm



#### VERZINKTER RAHMENSTÄNDER

85999R für Braumeister für Gastro Alu-Expert, 85999ES Gastro Magic + Gastro Alu Star

für Platten 40 x 40 cm









Basic bis 250	Basic bis 350	Sasic bis 400 + 300x300	Expert bis 250	Expert bis 300	Expert bis 350	-xpert bis 400x400
3asic	3asi	3asic	N N	1 8 1	X S	ă X

PROFIROLLSOCKEL
85892FA
12 kg

ø 26 – 50 mm 58 × 50 × 9 cm

<b>BETONSOCKEL</b>	NATURSTEIN
85599K	85599G
ø 19 - 25 mm	ø 26 - 40 mm
20 kg	28 kg
ø 40 cm	ø 45 cm
H: 8 cm	H: 11 cm

ø 26 - 50 mm/50 kg mit Tragegriff ø 53 cm H:10 cm H: 11 cm

	SOCKEL FUR GRO
l	85899R weiß
ı	85899RA anthrazit
ı	28 - 67 mm/bis 70 kg

35899NW weiß	85899MW weiß
19 - 25 mm/20 kg	26 - 40 mm/25 kg
35899NA anthrazit	85899MA anthrazit
19 - 25 mm/20 kg	26 - 40 mm/25 kg

SCH	UIZ	HULL	EN			
85399GPO	85399WPO	85399RPO	85399EXM250	85399EXM300	85399EXM350	85399EXMXL

				•							
				•							-
											•
											•
											•
				•				•			
				•				•			•
•			•	•			•		•		
•				•				•		(	•
		•					•		•		
							•		•		
										•	
				•						•	
			•				•		•		
				•							
			•					•		•	
_											
•							•		•		
•			•							•	
•							•				
•			•				•				
•			•					•			
	•	•			•	•	•		•		
		•				•	•		•		
		•				•	•				
		•				•	•				
•							•				
	•	•			•	•	•		•		
		•				•	•		•		
		•				•	•				

<sup>\*</sup>Bei den ausgewiesenen Schirmen wird ein zusätzliches Reduzierring-Set benötigt = 85897RR40



Ø□ für runde und quadratische Geländer	Salesan	60000
<ul> <li>Schirm mit Dre</li> </ul>	ehrad leicht in	der Höhe zu vers

- stellen
- Gehäuse aus stabilem Aluminium Druckguss
- Befestigungsschrauben aus Edelstahl
- Geländehalterung gummiert
- Rutschhemmend

REDUZIERR	INGE	BA
85897RR	52/48/38/32/25*	
85897RRL	52/48/38/32/25 (Länge: 150 mm)*	85
8.5897RR40	52/48/40*	

BALKONKLAMMER VARIO FIX MAXI							
	ROHR Ø	GELÄNDER Ø $\square$	SCHIRM Ø	VE			
85799VAMAX	22 - 38 mm	30 - 50 mm	bis 250 cm	1			

<sup>\*</sup> Innendurchmesser



# **GARTENMÖBEL**

Genießen Sie entspannte Stunden im Gastgarten, auf der Hotelterrasse oder im Straßencafé auf funktionalen, bequemen Möbeln von doppler.

Formschöne, hochwertige, pflegeleichte Produkte, gefertigt aus Aluminium oder Metall/Holz laden zum Verweilen ein.



SCHÜDLBAUER's, Oberösterreich

SONNENSCHIRME

ZUBEHÖR



# **MONDSEE**

- 2 cm starke Lattung Robinie
- Metall: verzinkt rostfrei schwarz pulverbeschichtet
- Füße mit Bodenschoner
- alle Modelle mit Querstreben extra stabil und klappbar
- Holz durchgehend verschraubt (bei Stühlen)
- geölt

#### **PFLEGEHINWEIS:**

- milde Seifenlauge und Schwamm/Wurzelbürste
- ggf. nach Reinigung nachölen

MONDSEE

267MO040306HOGR

MONDSEE

267MO030306HOGR





MONDSEE

267MO120306

MONDSEE

267MO130306

Klappsessel mit Arm Gewicht: 14 kg 267MO040306HOGR







Klappsessel ohne Arm Gewicht: 11 kg 267MO030306HOGR





MONDSEE

267MO110306

Tisch quadratisch Gewicht: 16,9 kg 267MO130306

Rundtisch

Gewicht: 25 kg 267MO120306



Rechtecktisch Gewicht: 24 kg 267MO110306





Die Maßangaben können etwas variieren.

# WÖRTHERSEE

#### LIEGE:

- bequeme, stabile Alu-Liege
- mit Textilenbespannung
- Rückenlehne mehrfach verstellbar
- mit Rollen
- Comforthöhe 50 cm
- Belastbarkeit: bis 120 kg





#### **PFLEGEHINWEIS:**

• milde Seifenlauge und weiches Tuch









# WERBEREGENSCHIR

Mit einem individuell angefertigten Regenschirm lässt sich selbst Schlechtwetter etwas Positives abgewinnen. Dank verschiedenster Veredelungsmöglichkeiten, exklusiver Designs und Griffvarianten wird Ihre Werbebotschaft mit doppler Werbeschirmen hochwertig transportiert und Ihr Schirm somit zum Unikat. Sie können sämtliche Schirmarten, ob Taschen-, Stock- oder Partnerschirme nach ihren Wünschen gestalten.





#### 717363 | **HIT GOLF XXL AUTOMATIK**

Preisgünstiger windsicherer Automatik-Golfschirm mit übergroßem Dach für optimalen Schutz.

















## 717463 | ALU GOLF AUTOMATIK

Leichter Automatik-Langschirm mit großem Schirmdach und ergonomisch geformtem EVA-Griff.

























## 74463 | HIT MAGIC AUF/ZU-AUTOMATIK

Dieser windsichere und preiswerte Schirm mit Auf/Zu-Automatik ist mit seinen 8 Segmenten die perfekte Werbefläche. Mit farblich passender Hülle und matt schwarzem Griff mit Trageschlaufe wird das Modell perfekt abgerundet."































# **INDIVIDUALISIERUNGEN**

Sommer, Sonne, Sonnenschein – was braucht man mehr, um glücklich zu sein? Die Lösung: einen gebrandeten Sonnenschirm aus dem Hause doppler!

Die stabilen Schirme sind der ideale Schattenspender und eignen sich perfekt, damit Sie Ihre Marke ins strahlende (Sonnen-) Licht rücken können.

Dank zahlreicher Drucktechniken können wir Ihre Werbebotschaft hochwertig transportieren. Ihr Schirm wird dadurch zu einem Blickfang und einem Unikat.

Wir bieten den Kunden einen Allover-Druck des Logos über alle Schirmsegemente, gestalten das Volant individuell, etablieren ihre Marke via Branding einzelner Spannteile und stimmen ihre Gestellfarbe auf ihre individuellen Wünsche ab.



#### **SIEBDRUCK**

In diesem Verfahren werden bereits eingefärbte, wetterfest ausgerüstete Stoffe – bereits ab einem Stück möglich – in hoher Lichtechtheit bedruckt; es stehen 19 Stofffarben ab Lager zur Verfügung.



#### **ROLLENDRUCK**

Ein Dampfdruckverfahren in höchster Farbbrillanz durch Pigmentdruck nach der Pantone-Farbskala – geeignet bei Großschirmen ab 20 Stk. und bei Kleinschirmen ab 60 Stk.



#### **DIGITALDRUCK**

Ideal für vielfarbige, aufwendige Druckdesigns im 4c-Druck – bereits ab nur einem Schirm möglich. Dieses Druckverfahren bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

doppler lässt seine Stoffe und Druckfarben bei unabhängigen, deutschen Textilinstituten prüfen – folgende Kriterien werden getestet bzw. zertifiziert:

- Lichtechtheit
- UV-Schutz nach Standard 801
- wasserabweisende und witterungsbeständige Eigenschaften
- AZO-freie Farbstoffe
- ÖKO-Tex 100 Bestimmungen
- Reibfestigkeit von Gewebe und Farbe



#### **SONDERFARBE**

Einfärbung des Bezugsstoffes in Ihrer Firmen- oder Wunschfarbe (Mindestmenge auf Anfrage)



#### **UV-SCHUTZFAKTOR UPF**

Der UV Schutzfaktor UPF gibt an, wieviel länger der Nutzer von Sonnenschutztextilien sich in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Er ist vergleichbar mit dem Sonnen-bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Berechnungsgrundlage ist bei beiden Angaben die sogenannte Eigenschutzzeit der Haut, die allerdings je nach individuellem Hauttyp stark variiert.

Der Sonnenschirm kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung aber nicht vor reflektierten UV-Strahlen schützen. Deshalb bitte zusätzlich kosmetische Sonnenschutzmittel verwenden.

UV-SCHUTZMASSNAHME	UV- ODER LICHTSCHUTZFAKTOR (UPF)
UV-Schutzkleidung (nach UV Standard 801)	20 – 80
Dichte Baumwollkleidung (nach UV Standard 801)	ca. 20
Sonnenschutzcreme bei richtiger Anwendung (LSF)	0 – 30
Leichte Baumwollkleidung (nach UV Standard 801)	ca. 10
Schatten unter einem Baum	ca. 5 – 15
Schatten unter einem Sonnenschirm (ohne speziellen UV-Schutz)	ca. 5

#### **UV-SCHUTZ**





SICHER DIE SONNE GENIESSEN mit UV Standard 801 oder AS/NZS 4399: 1996 Natürliches UV-Licht aus der Sonnenstrahlung ist wichtig für Körper und Geist. Ein zu langer Aufenthalt im Freien kann aber ohne geeigneten Sonnenschutz zu ernsten Hautschäden führen. Zuverlässigen Schutz vor schädlichen UV-Strahlen bieten vor allem Kleidungsstücke und Sonnenschirme, die durch Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor ergänzt werden.

Sonnenschutz ist Sicherheit, darum legen wir hier besonders viel Wert auf einen hohen UV-Schutz. Alle doppler-Katalog-Modelle haben mindestens einen ausgezeichneten Wert von 50+ oder höher.

Beim UV Standard 801 werden diese Tests von unabhängigen Prüfinstituten unter Berücksichtigung von gebrauchsbedingten Parametern wie Durchnässung, Dehnung, Abrieb oder Pflege durchgeführt. Auf diese Weise ist eine realistische Beurteilung der UV-Schutzwirkung eines Textilprodukts möglich, die als UV-Schutzfaktor (UPF) auf dem Label ausgewiesen wird. Das Label UV Standard 801 dient daher beim Kauf von textilem Sonnenschutz aller Art als wichtige Entscheidungshilfe. Beim einfacheren Test nach AS/NZS 4399: 1996 wird das Textil im ungedehnten Neuzustand geprüft.

#### LICHTECHTHEIT

Beispiel: So verbleichen Textilien der Lichtechtheit 6 nach 160 Tagen direkter Sonneneinstrahlung \*(abhängig von der Höhe über dem Meeresspiegel).



















<del></del>								
ORIGINALFARBE	HERVORRAGEND	VORZÜGLICH	SEHR GUT	GUT	ZIEMLICH GUT	MÄSSIG	GERING	SEHR GERING
Erste merkliche Farbveränderung nach	700 Sonnentagen	350 Sonnentagen	160 Sonnentagen	80 Sonnentagen	40 Sonnentagen	20 Sonnentagen	10 Sonnentagen	5 Sonnentagen

# **GEPRÜFTE QUALITÄT**

In enger Zusammenarbeit mit den renommierten Hohenstein Instituten erfolgt eine regelmäßige, intensive Weiterentwicklung und Prüfung der von uns eingesetzten Textilgeweben.

Die verwendeten Gewebe werden systematisch – zusätzlich zu den normalen Prüfvorgängen – UV-Schutz, Ausbleichen in der Sonne, frei von Schadstoffen – auf für Schirmgewebe besonders wichtige Eigenschaften geprüft:

- Hydrophobie: darunter versteht man die wasserabweisenden Eigenschaften eines Textils
- Witterungsbeständigkeit
- Scheuerbeständigkeit auch bei sehr häufiger Verwendung

Das Produkt wurde nach den Richtlinien der unabhängigen Hohensteiner Institute getestet und bewertet. Im Vergleich zu unbehandelten Materialien wird eine stark hydrophobe Wirkung bestätigt. Die Bewitterungs- und Scheuerbeständigkeit der Ausrüstung des Gewebes nach produktspezifischen Anforderungen für Beschattungstextilien ist gewährleistet.

Neben der stetigen Qualitätsprüfung werden doppler Produkte regelmäßig für Qualität und Design ausgezeichnet. (Details siehe Beschreibung der einzelnen Artikel)

### SCHATTENDARSTELLUNGEN

Mittelmastschirme von doppler sind die Ideallösung für Balkone, Terrassen und Gastgärten. Neben der Knickfunktion bietet die Höhenverstellung auch bei tiefem Sonnenstand optimalen Schatten – siehe Abbildung u.a. Die Bezüge erreichen mit UV-Schutz und einer Lichtechtheit von 6 - 7 höchste Werte.



## **PIKTOGRAMME**

Doppler Sonnenschirme zeichnen sich durch unterschiedliche Qualitätsmerkmale und Extras aus. Die Piktogramme sollen Ihnen behilflich sein, den für Ihre Anforderungen geeigneten Schirm leichter zu finden.

POLYGR. = POLYESTERGRAWW/M2	180 GR POLY
STAHLGESTELL	STAHL
ALUMINIUMGESTELL	ALU
BEZUG ABNEHMBAR/HANDWÄSCHE	
regenabweisend	
WITTERUNGSBESTÄNDIG	
SCHMUTZABWEISENDE IMPRÄGNIERUNG	Fleckschutz



**GASTRO**2024 53



# **PORTFOLIO**

# INNOVATIVE REGENSCHIRME

Großes Sortiment an modischen Regenschirmen für Damen, Herren und Kinder. Für alle Anlässe

# INNOVATIVE UMBRELLAS

Wide range of fashion umbrellas for women, men, and children. Suitable for all occasions

#### GARTENSCHIRME UND ZUBEHÖR

Hochwertiger Sonnenschutz für Garten, Terrasse und Balkon mit umfangreichem Zubehörsortiment

# PATIO UMBRELLAS AND ACCESSORIES

Premium sun protection for your garden, terrace, and balcony, with an extensive range of accessories

#### REGENSCHIRM-MANUFAKTUR

Handgefertigte, hochwertige Regenschirme aus der traditionsreichen doppler Manufaktur

# UMBRELLA MANUFACTORY

Handmade, high-quality umbrellas from the traditional Doppler manufactory

#### WERBE-REGENSCHIRME

Marken ins Rampenlicht gerückt. Individuell gestaltete Werbeschirme von doppler

## BRANDED UMBRELLAS

Put your brand in the spotlight with individually designed advertising umbrellas from doppler



#### AUFLAGEN UND SITZKISSEN

Höchster Komfort und stilvolle Eleganz für alle Arten von Gartenmöbel

#### CUSHIONS AND SEAT PADS

Experience the ultimate comfort and stylish elegance for all types of outdoor furniture

#### GARTENMÖBEL UND LOUNGEN

Vielfältiges Gartenmöbelsortiment mit stilvollen Essgruppen, gemütlichen Loungen und Liegen

## OUTDOOR FURNITURE AND LOUNGES

Diverse selection of outdoor furniture featuring stylish dining sets, cozy lounges and recliners

#### WERBE-SONNENSCHIRME

Individuelle und hochwertige Sonnenschirme als Blickfang für jeden Standort und Anlass

# BRANDED PATIO UMBRELLAS

Custom and high-quality sun umbrellas as eye-catchers for every location and occasion

#### GASTROSCHIRME UND MÖBEL

Schirme und Möbel mit einzigartigen Design und praktischen Funktionen für den Gastrobereich

# GASTRO PARASOLS AND FURNITURE

Umbrellas and furniture with unique designs and practical functions for the catering industry









# www.dopplerschirme.com









www.dopplerschirme.com/sonne/gastro





#### Österreich

doppler E. Doppler & Co GmbH

Individual

5280 Braunau-Ranshofen, Schloßstraße 24 Telefon: 0043 7722 63205-104 Telefax: 0043 7722 66918 Email: gastro@dopplerschirme.com

#### **Deutschland**

doppler H. Würflingsdobler GmbH Individual

84359 Simbach am Inn, A.-Kolping-Str. 3 Telefon: 0049 8571 9122-103 Telefax: 0049 8571 9122-300

Email: gastro@dopplerschirme.com

#### International

doppler E. Doppler & Co GmbH Garten

5280 Braunau-Ranshofen, Schloßstraße 24 Telefon: 0043 7722 63205-107 Telefax: 0043 7722 66918

Email: international@dopplerschirme.com